



홈페이지 | www.sysmate.co.kr
 쇼핑몰 | www.isysmate.co.kr
 블로그 | blog.naver.com/isysmate

SYSMATE
 Business mate, Sysmate

주식회사 시스메이트

서울시 금천구 가산디지털1로 119, A동
 401, 501, 502, 503, 506, 508호(가산동, SK트윈테크타워)
 TEL : 1833-9009 | FAX : 02-858-1545

디지털사이니지 전문기업

SYSMATE
 CATALOG

Printed in November 2020



GS인증 1등급



서울시우수기업브랜드



G-PASS 지정기업



인터랙티브화이트보드
 단체표준인증

SYSMATE
 Business mate, Sysmate



SYSMATE

Business mate, Sysmate

Index

- 02 About SYSMATE
- 03 History
- 04 Certification
- 05 맞춤형 제작
- 09 맞춤형 솔루션개발
- 15 제품소개
- 35 설치사례
- 47 납품실적
- 49 파트너사
- 50 A/S정책 및 이용안내

About SYSMATE

회사명	주식회사 시스메이트
법인설립일	2013년 06월 12일
업종	제조업, 개발업, 도소매, 유통업
대표자	정 중 균
대표전화 / FAX	1833-9009 / 02-858-1545
홈페이지/자사몰	www.sysmate.co.kr / www.isysmate.co.kr
주소	서울특별시 금천구 가산디지털1로 119, A동 401,501,502,503,506,508호(가산동, SK트윈테크타워)

Business Area

						
디지털 사이니지 Digital Signage	멀티비전 Video Wall	키오스크 Kiosk	맞춤형 합체 제작 / 맞춤형 솔루션 개발	ICT 융복합 디스플레이 장치	LED 전광판	IoT Framework Solution

Why SYSMATE?

				
국내 100% 생산품 자체 공장 보유를 통한 뛰어난 내구성과 품질 보장	고객 맞춤형 제품 및 솔루션 고객사 니즈에 맞는 다양한 맞춤형 제품 및 솔루션 제안	신속하고 친절한 서비스 전국 어디서나 실시간 A/S 접수 및 유지보수 제공	다년간의 축적된 기술력과 노하우 전문인력을 통한 지속적인 연구개발 및 업종별 다양한 구축경험 보유	업계 유일, Turn Key Business Service 제공 상담, 설계, 디자인, 개발, 제조, 시공, 유지보수 까지 종합적인 서비스를 제공



History



2013

- (주)시스메이트 법인설립(법인전환)
- 벤처기업등록 (제20130112558호)
- LG전자 DID기업 특판계약
- 망고식스 전 지점 납품

2014

- 멀티형 디지털메뉴보드 생성 표출장치 (특허 제10-1365219호)
- 기업부설연구소 설립
- ISO 9001 품질경영인증
- 프랜차이즈 한솔도시락, 아비코 공급계약
- 나라장터 국가종합전자조달 물품등록

2015

- 공장설립등록
- 이벤트 시설 이용예약 시스템 특허 등록 (특허 제10-1507590호)
- 하이브리드형 스마트 AED장치 특허 등록 (특허 제10-1577197호)
- 도요타, 렉서스 전국 매장, LG U+ 전국 골프장 DID 공급
- (주)좋은사람들 YES 전국매장 DID 공급

2016

- 직접생산확인증명 인증 (영상정보디스플레이장치)
- 기술혁신형 중소기업(이노비즈) 인증
- 수출유망중소기업
- 순번대기 시스템 개발(QMATE)
- 네이버 사옥 전층, 전국 군부대, 한국공항공사 대량 납품
- 나라장터 국가종합전자조달 물품 추가 등록 (총 21개 상품)

2017

- CE(유럽), FCC(미연방 통신) 인증 취득
- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 부문 매출 1위 달성
- 정보통신공사사업 면허 취득
- 누전검출 및 감전위험 경고장치 특허 등록 (특허 제10-1731880호)
- 일자리 우수 서울형 중소기업 선정
- 하이서울브랜드 신규기업, 인재육성형 중소기업 지정

2021

- ISO 14001(환경경영시스템) 인증 취득
- VSL 교통안전표지 직접생산확인증명 취득
- 시각 및 청각장애인용 키오스크 기술 특허 등록 (특허 제 10-2296271호)
- 4세대 감성지능형 저전력 디지털 사이니지 특허 등록 (특허 제 10-2338632호)

2020

- 브랜드 상표등록 (제40-1562929호)
- 2020 인재육성형 중소기업, 청년친화 강소기업 선정
- 제 17회 대한민국창업대상 (산업통상자원부 장관상 표창)
- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 매출 및 점유율(35%) 4년 연속 1위
- 2020 스마트상가 기술보급업체 선정

2019

- 사업장 확장 이전 (공장 병합), 연매출 100억 원 돌파 (118억원)
- 광고플랫폼 시스템 및 이외 운용방법 관련 특허 등록 (특허 제10-2059673호)
- 2019 우수벤처기업, 청년친화 강소기업 선정
- 행복한중기경영대상 최우수상 (중소벤처기업부 장관상 표창)
- 벤처창업진흥 유공포상 (중소벤처기업부 장관상 표창)

2018

- 소프트웨어 품질인증 (GS1등급)
- 해외조달시장 진출 유망기업 지정 (G-PASS기업)
- 우수벤처기업, 청년친화강소기업 선정
- 하이서울 우수기업 (서울특별시장 표창)
- 제2회 중소기업대상 선정
- 홈플러스 전국매장공급
- 무인결제 키오스크 개발 및 생산

Certification

특허현황 총 23건 : 기술특허 12건, 디자인등록 4건, 프로그램 등록 6건, 상표등록 1건



인증 및 수상현황 총 45건 : 인증/등록 25건, 인증/수상 20건





맞춤형 제작

맞춤형 제작 제품은 풍부한 옵션사양, 디자인 및 고객의 기호와 필요에 따라 옥외형, 대형크기 등 다양한 형태의 제작이 가능합니다. 시스메이트는 제품의 설계부터 생산에 이르기까지 고객이 필요한 피드백을 반영하여 100% 자체 기술로 진행됩니다. ※ **최소 발주 수량 : 1대부터 제작이 가능하나, 양산이 아닌 샘플가격으로 책정됩니다.**



01

제작상담 / 미팅

업종별 고객사의 요구사항을 분석하며, 특화된 제품 및 운영관리에 편리한 솔루션을 제안해드립니다. (제품 외형 및 사양선택)



02

사이즈 선택

소형 인치부터 대형 인치까지 다양한 사이즈 대응이 가능합니다.



03

로고 부착 유무

기업로고 시트지를 부착하여 기업 이미지 제고에 효과적입니다.



04

외부 기기연동 기능 추가 선택

NFC, 바코드, 접근센서 등



05

최종 확정 및 제작

고객의 피드백을 반영하여 최종 컨펌을 마친 후 계약&납품일정 수립, 제품생산에 들어갑니다.



06

배송 및 설치

제품검수 과정을 철저히 거친 후 담당직원이 배송 및 설치, 필요 시 사용교육까지 진행해드립니다.

맞춤형 제품 제작 과정

투썸플레이스 광주 DT점

실제 설치사례

제품정보	
모델명	ODS460-V1 (맞춤제작)
밝기	2,500cd
제품규격(mm)	1820(W) x 1944(H) x 160(D)

46인치 옥외형 DID가 설치된 모습입니다. 드라이브루 이용을 위한 메뉴 안내와 이용 안내를 돕는 옥외형 키오스크입니다. 특수 메탈소재로 날씨변화에 의한 외부 환경으로부터 안전하게 제품을 지킵니다.



01 방문/내방 상담



02 2D / 3D 도면설계



03 3D 렌더링 작업

포천시청

실제 설치사례

제품정보	
모델명	ODS750-V2 (맞춤제작)
밝기	3,000cd
제품규격(mm)	1850(W) x 1580(H) x 400(D)

75인치 옥외형 DID를 설치한 모습입니다. 아날로그 공문 게시판과 동일한 디자인으로 제작되어 각종 공지사항 및 홍보영상을 표출하며 외부 환경에도 안전하게 유지될 수 있도록 견고하게 제작되었습니다.



01 방문/내방 상담



02 2D / 3D 도면설계



03 3D 렌더링 작업

용산 HDC 아이파크몰

실제 설치사례

제품정보	
모델명	L430I-V1 (맞춤제작)
밝기	450cd
제품규격(mm)	1324(W) x 1380(H) x 110(D)

43인치 맞춤형 DID를 설치한 모습입니다. LED 라이트 로고를 추가하여 아이파크몰 브랜드 이미지에 어울리는 키오스크로 맞춤 제작되었습니다.



01 방문/내방 상담



02 2D / 3D 도면설계




03 3D 렌더링 작업

맞춤형 제품 LINE-UP

맞춤형 제품 LINE-UP은 고객사의 이해를 돕기 위한 참고용 예시 제품 이미지이며, 해당 이미지를 바탕으로 고객사와 별도 협의를 통해 맞춤형 제품 제작이 진행됩니다.

※ 최소 발주 수량 : 1대부터 제작이 가능하나, 양산이 아닌 샘플가격으로 책정됩니다.

Stand DID



Kiosk



Multi-Vision



Outdoor



Touch-Table



Customize





맞춤형 솔루션 개발

고객의 Needs에 최적화된 레이아웃과 기능을 구현할 수 있도록 별도의 시스템을 개발해드립니다.

- 개발언어 : HTML, CSS, Javascript, NodeJS, PHP, GO
- 사용 DB : MySQL, SQLite



01

고객사 요구분석

- 현장방문 및 미팅
- 솔루션 Q&A



02

스토리보드 작성

- 개발 모듈 구체화
- 개발 일정 스케줄 작업



03

고객사 피드백

- 고객사 요청사항 반영
- 최종 납품일정 조율
- 솔루션 운영교육



04

디자인&솔루션 개발


- 디자인 레이아웃 및 맞춤형 이미지 제작
- 웹 기반 개발
- 맞춤형 관리 이미지 개발



05

솔루션 추가개발

- 고객사 피드백을 반영하여 추가적인 솔루션 개발 진행



06

유지보수


- 지속적인 솔루션 유지보수 진행

맞춤형 솔루션 개발 납품사례


울산북구 정신건강복지센터

마음건강 검진 & 상담문의 맞춤형 터치 솔루션 개발


- 복지센터 안내 / 키오스크 사용법 / 마음건강 자가검진 / 질환별 정보 / 상담문의



[메인화면]



[마음건강 검진 프로그램]



[상담 문의신청]

*이 외에도 터치를 활용한 다양한 목적의 맞춤형 솔루션 제작이 가능합니다.



맞춤형 솔루션 개발 - 관광안내

맞춤형 솔루션 개발 - 기업홍보

거제시청 관광안내

- 관광지도 및 관광정보
- 다국어 지원
- 교통정보

터치스크린



[인트로화면]



[주요관광지]



[관광정보]




[교통정보]

BMW 3SERIES DRIVING CUBE

- 홍보영상
- 차량소개
- 이벤트위치별 안내


터치스크린



[메인화면]



[이벤트소개]



[차량소개]




[위치안내]

김포 관광안내

- DMZ 평화의길 소개
- 관광안내, 추천코스
- 김포여행 정보

터치스크린




[인트로화면]



[평화의길]



[추천여행코스]




[관광안내]


우정힐스 컨트리클럽

- 한국오픈 역사
- 스타플레이어
- 역대우승자

터치스크린



[메인화면]



[한국오픈역사]



[역대우승자]



[한국오픈소개]




맞춤형 솔루션 개발 - 이벤트 / 전시


스마트 국토엑스포

- 전시회 키오스크 콘텐츠
- 존별 부스 위치안내 및 경로안내

터치스크린




[메인화면]



[Zone 안내]



[위치안내]



[Product Zone]


코원에너지 상설전시장

- 특수정보 안내용 맞춤형
- 도면내 위치를 카테고리별로 구분하여 안내
- 2단계 선택을 통한 위치확인


터치스크린




[메인화면]



[기술별분류]



[기술별분류]



[전시위치안내]

맞춤형 솔루션 개발 - 특수목적 맞춤형

한국수자원공사

- 개발기간 : 3주
- 설문조사 1종 3단계
- 관리페이지를 통한 검사결과 조회

터치스크린



[메인화면]




[설문조사]

서울만남의광장주유소 - 유가정보/교통정보

- 개발기간 : 1주
- 실시간 유가정보
- 실시간 교통정보
- API연동을 통한 최저가 3개 주유소 노출

터치스크린



[실시간 유가정보]



[실시간 교통정보]



시스메이트 Suffix 구성도

DS430SU

① ② ③ ④

- ① 품 목 명 : 디지털 사이니지 (Digital Signage)
- ② 패널크기 : 320 (32인치), 430 (43인치), 490 (49인치), 550 (55인치), 650 (65인치), 750 (75인치), 860 (86인치), 980 (98인치)
- ③ 제품형태 : S (스탠드), W (벽부형), P (회전형 스탠드), WS (가로형 스탠드), ES (이젤형 스탠드), AED (AED형 스탠드)
- ④ 운영방식 : U (USB타입), N (Network타입), P (PC타입), PT (PC+Touch Screen타입)

SYSMATE SIGNAGE 운영방식

SYSMATE
SMART
SOLUTION



운영방식	USB Input	Linux Network	PC	PC + IR (Touch Screen)
입력단자	USB / POWER	USB / POWER / LAN / DP / HDMI / AUDIO 등		
SET-TOP	USB BOARD Attached	NETWORK BOARD Embedded Linux	PC Windows 7, 8.1, 10	PC & IR 터치센서 Chrome, PHP
지원형식	동영상, 이미지, 음악	동영상, 이미지, 음악	동영상, 이미지, 음악, PPT, PDF, FLA PLASH 등	
솔루션	MEDIA BOARD	We Standard Manager	DIDMATE Player	맞춤개발
	-	USB 간편 재생 / 화면분할 / 자동ON·OFF		
PC	-	-	원격제어 / 스케줄 재생 / 자막 등	
주요기능	관리자PC 필요 없음	관리자PC를 통한 원격관리 (스케줄러, 화면분할 등)	Window OS 기반	터치기능을 통한 양방향 소통

시스메이트 SIGNAGE LINE-UP

인 치	32" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 86" / 98"	
밝 기	Indoor : 250cd / 330cd / 400cd / 410cd / 500cd / 665cd / 700cd Outdoor : 2,500cd / 3,000cd	
해상도	1920*1080 Full HD	3840*2160 4K UHD

* 타입 및 인치별로 가용 범위가 상이합니다.

제품소개

Index

- 16 SYSMATE SIGNAGE 운영방식
- 17 세로형 스탠드
- 18 벽걸이형
- 19 Multi Vision 비디오월
- 21 아이다 사이니지 TV
- 23 옥외형 디지털 사이니지
- 25 LED형 스탠드
- 27 SAMSUNG Smart Signage

SYSMATE
Business mate, Sysmate



DS-S Series 세로형 스탠드

구분	모델명	구동방식	해상도	밝기	크기(mm) W×H×D
32 인치	DS320SU	USB	1920 x 1080 (FHD)	400cd	470 x 1594.2 x 493.6 (발판)
	DS320SN	NETWORK			
	DS320SP	PC			
	DS320SPT	PC TOUCH			
43 인치	DS430SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	585 x 1900 x 497.6 (발판)
	DS430SN	NETWORK			
	DS430SP	PC			
	DS430SPT	PC TOUCH			
49 인치	DS490SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	665cd	666 x 1900 x 497.6 (발판)
	DS490SN	NETWORK			
	DS490SP	PC			
	DS490SPT	PC TOUCH			
55 인치	DS550SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	665cd	740 x 1900 x 497.6 (발판)
	DS550SN	NETWORK			
	DS550SP	PC			
	DS550SPT	PC TOUCH			
65 인치	DS650SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	900 x 1940 x 497.6 (발판)
	DS650SN	NETWORK			
	DS650SP	PC			
	DS650SPT	PC TOUCH			
75 인치 일체형	DS750SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	1015 x 2090 x 560 (발판)
	DS750SN	NETWORK			
	DS750SP	PC			
	DS750SPT	PC TOUCH			
86 인치 거치형	DS860SU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	410cd	1940 x 2000 x 900 (가로/거치형)
	DS860SN	NETWORK			
	DS860SP	PC			
	DS860SPT	PC TOUCH			

※ 설치사례 보기 : 35 ~ 36 Page 참조

TYPE	U	N	P	PT
구동방식	USB BOARD	NETWORK BOARD	PC	PC+터치
주요기능	관리자PC 불필요	관리자PC 필요		
운영방식	-	원격관리	Window OS	맞춤개발
USB간편재생 / 화면분할 / 자동ON·OFF				

DS-W Series 벽걸이형

구분	모델명	구동방식	해상도	밝기	VESA	크기(mm) W×H×D
32 인치	DS320WU	USB	1920 x 1080 (FHD)	400cd	400 x 400	767.3 x 459.5 x 98.8
	DS320WN	NETWORK				
	DS320WP	PC				
	DS320WPT	PC TOUCH				
43 인치	DS430WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	400 x 400	1000.6 x 589.6 x 85.6
	DS430WN	NETWORK				
	DS430WP	PC				
	DS430WPT	PC TOUCH				
49 인치	DS490WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	665cd	400 x 400	1124 x 654 x 82.4
	DS490WN	NETWORK				
	DS490WP	PC				
	DS490WPT	PC TOUCH				
55 인치	DS550WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	665cd	400 x 400	1258 x 738 x 82.4
	DS550WN	NETWORK				
	DS550WP	PC				
	DS550WPT	PC TOUCH				
65 인치	DS650WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	600 x 400	1468 x 842.6 x 95.2
	DS650WN	NETWORK				
	DS650WP	PC				
	DS650WPT	PC TOUCH				
75 인치	DS750WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	600 x 400	1678.6 x 957 x 97.7
	DS750WN	NETWORK				
	DS750WP	PC				
	DS750WPT	PC TOUCH				
86 인치	DS860WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	410cd	600 x 400	1929.9 x 1100.9 x 102.2
	DS860WN	NETWORK				
	DS860WP	PC				
	DS860WPT	PC TOUCH				
98 인치	DS980WU	USB	3840 x 2160 (4K UHD)	500cd	800 x 800 (800 x 400)	2206.4 x 1260.9 x 92.2 (128.3 Handle)
	DS980WN	NETWORK				
	DS980WP	PC				
	DS980WPT	PC TOUCH				

※ 설치사례 보기 : 37 ~ 38 Page 참조

TYPE	U	N	P	PT
구동방식	USB BOARD	NETWORK BOARD	PC	PC+터치
주요기능	관리자PC 불필요	관리자PC 필요		
운영방식	-	원격관리	Window OS	맞춤개발
USB간편재생 / 화면분할 / 자동ON·OFF				






Multi Vision 비디오월


3.5mm부터 0.88mm까지, 다수의 디스플레이를 하나의 스크린으로 표현하는 초슬림 베젤이 적용된 멀티비전

SYSMATE Video Wall Calibration


모든 화면의 밝기와 색감을 동일하게!




- 전문 툴을 활용하여, 현장에서 즉각 화이트밸런스 조정이 가능
- 원하는 Calibration을 기준으로 각각의 스크린에 동일 적용 가능



2단2열 구축 (2X2)



3단3열 구축 (3X3)




4단4열 구축 (4X4)

구분	55인치_Ultra Narrow Bezel	55인치_Extreme Narrow Bezel		55인치_Razor Narrow Bezel	
모델명	VW550U-5N	VW550E-5N	VW550E-7N	VW550R-5N	VW550R-7N
BEZEL	3.5mm	1.8mm		0.88mm	
밝기	500cd	500cd	700cd	500cd	700cd
크기(mm) W×H×D	1213.4 × 684.2 × 90 (90.6)	1211.4 × 682.2 × 91.3 (91.9)		1210.51 × 681.22 × 91.3 (91.9)	
해상도	1920 x 1080 (FHD)				
입력단자	DP×2, HDMI2.0×2, HDMI1.4×1(option), DVI×1, VGA×1, AUDIO×1, USB×1, RS-232C×1				
출력단자	DP×1, AUDIO×1, SPEAKER(10W)×2, RX-232C×1				
PC	Intel i3 Quadcore @3.60GHz SSD 128GB, DDR3 4GB, Windows 10 Pro ※ PC 사양은 변경 가능합니다				
명암비	1,100 : 1				
무게(kg)	26				
VESA	600 × 400				

※ 설치사례 보기 : 39 ~ 40 Page 참조

Video Wall Mount 비디오월 마운트

초슬림 비디오월 팝업 터치형 벽걸이 브라켓 NMV-01



구분	Video Wall Mount (비디오월 마운트)
구동방식	NMV-01
가용TV/ 모니터크기	32"~70"인치
가용중량	45kg
베사(mm) WxH	200 x 200mm(최소)~600 x 400mm 최대
소재	2mm SPCC
제품특징	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Point 간격 미세조정 기능 (상하 15mm, 앞뒤 10mm) ▪ 45KG의 하중을 지지하는 견고한 마운트 ▪ 초슬림형 원터치 기능 (Push In/Out을 통한 간편한 유지보수)

- 간격 미세조정 가능
- 45KG의 하중을 지지하는 견고한 마운트
- 초슬림형 원터치 가능
- 간편한 유지보수



AIDA SIGNAGE Series 아이다 사이니지 TV

구분	43인치	50인치	55인치
모델명	AD430SW	AD500SW	AD550SW
패널	VA RGB 4K Panel		
밝기	250cd		330cd
명암비	5000 : 1		3000 : 1
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)		
크기(mm) W×H×D	959.8 x 556 x 62 (본품) 959.8 x 616.2 x 220 (스탠드포함)	1115.8 x 642.3 x 60 (본품) 1115.8 x 702.8 x 250 (스탠드포함)	1220 x 710 x 63 (본품) 1220 x 772 x 250 (스탠드포함)
무게	7.3kg / 7.5kg (스탠드포함)	11.6kg / 11.8kg (스탠드포함)	13.1kg / 13.2kg (스탠드포함)
베젤	Bezelless 하 : 16.2mm	Bezelless 하 : 10mm	Bezelless 하 : 18mm
두께	Normal 상/좌/우: 10.2mm	Normal 상 : 11.8mm, 좌/우: 12.4mm	Normal 상/좌/우: 13mm
칩셋종류	MSD6886 (MSTAR6886)		
소비전력	≤78W	≤120W	≤150W
입/출력단자	HDMI1.4 x1 / HDMI 2.0x3 / COMPOSITEx1 / AUDIO L/Rx1 USB2.0x3 / OPTICALx1 / EARPHONE OUTx1 / TV(RF) x1 / LAN(인터넷 연결단자) x1		
부가기능	사이니지 솔루션 : Digital Signage Solution built in (USB INPUT) 스마트 TV 기능 : 안드로이드9.0 / 구글 플레이스토어 / 넷플릭스 / 유튜브 등 (4K지원)		
인증정보	전자파 인증 : R-R-mT3-4370Y-68860	전자파 인증 : R-R-mT3-5070Y-68860	전자파 인증 : R-R-mT3-5570Y-68860
	자율안전 인증 : XU090426-20026I	자율안전 인증 : XU090426-20027H	자율안전 인증 : XU090426-20025J
	에너지 효율등급 : 1등급		

아이다(AIDA) 사이니지로, 상업용 광고 홍보 콘텐츠를 더 쉽고, 편리하게

4K UHD 화질로 압도적인 퀄리티의 생생한 콘텐츠를 송출 가능하며, 표출하고자 하는 콘텐츠를 USB에 담아 연결만 하면 자동으로 재생됩니다.

무결점 RGB VA패널

- 100% 무결점 A등급 VA패널
- HDR 지원과 5,000,000:1의 명암비 지원

프리미엄 고성능 칩셋 탑재

- 프리미엄 고성능 MSD6886 칩셋 탑재
- 사이니지 TV 부팅 속도를 3초 이내 단축

베젤리스 디자인

- 슬림한 두께의 베젤리스 디자인
- 더 커진 화면으로 압도적인 몰입감 선사

가정용 스마트 TV로도 사용 가능한 아이다(AIDA) 사이니지

안드로이드 9.0 탑재로 어플리케이션을 설치하여 풍성한 OTT 서비스를 즐길 수 있으며, 블루투스, 미러링(구글 크롬캐스트) 기능 외에도 스마트 리모컨 하나로 별도의 외부 기기 없이 구글 어시스턴트 음성 인식 기능을 사용할 수 있습니다.





옥외형 디지털 사이니지 Outdoor Digital Signage OD Series



OD Series 옥외형 사이니지



2500nit~3000nit 초고휘도 패널 탑재



왜곡없는 깨끗한 화질 구현

야외 직사광선에서도 왜곡 없는 밝고 선명한 화질 구현



2500nit~3000nit의 고휘도 디스플레이

초고휘도 디스플레이로 선명하고 생동감 있는 정보전달



외부환경에도 강력한 내구성


특수 강화유리 적용과 도난 및 파손을
방지할 수 있는 잠금 해제형 합체 구성




안정적인 운용이 가능한 시스템

공기 순환 방식의 팬 쿨링 온도조절 시스템을 통해
계절환경 변화에도 안정적인 온도 및 습도 조절 가능

구분		자립형				벽부형	
		55인치		75인치		55인치	75인치
디스플레이	모델명	ODS-550P	ODS-550PT (터치형)	ODS-750P	ODS-750PT (터치형)	ODW-550P	ODW-750P
	인치	55 inch		75 inch		55 inch	75 inch
	해상도	1920 x 1080 (FHD)		3840 x 2160 (UHD)		1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (UHD)
	밝기	2,500 nit		3,000 nit		2,500 nit	3,000 nit
	명암비	5,000 : 1		1,200 : 1		5,000 : 1	1,200 : 1
	시야각	178/178°		178/178°		178/178°	
	반응속도	6ms		8ms		6ms	8ms
패널타입 A-Si TFT-LCD, LCM							
제품크기	디스플레이 크기	680.4 x 1209.6 (H×V) mm		927.9 x 1649.6 (H×V) mm		1209.6 x 680.4 (H×V) mm	1649.6 x 927.9 (H×V) mm
	합체크기 (W x H x Dmm)	890 x 2,000 x 600 (발판)		1140 x 2,200 x 600 (발판)		1410 x 1,024 x 270	1,850 x 1,270 x 270
터치 사양 (옵션)	터치 (옵션)	-	P-cap 55" custom 10Point	-	P-cap 75" custom 40point	-	
	디지털 온도계	경보설정기능 포함 (-50°C ~ 150°C)				경보설정기능 포함 (-50°C ~ 150°C)	
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	FAN	120파이 12v / 90파이 12v				120파이 12v / 90파이 12v	
	릴레이	DC12v				DC12v	
	파워	12V / 8.5A				12V / 8.5A	
기구 사양	강화유리	AR GLASS 5.0T				AR GLASS 5.0T	
	필터	먼지필터 우레탄폼 5.0T				먼지필터 우레탄폼 5.0T	
	도어	Front Door Open				Front Door Open	
시스템 사양	기타 자재	고무막부싱, 핸들, 방수패킹				고무막부싱, 핸들, 방수패킹	
	PC	E-K3 I3-7100 120w 블랙 (8GB RAM / 120GB SSD) ※ PC 사양은 협의에 따라 변경 가능				E-K3 I3-7100 120w 블랙 (8GB RAM / 120GB SSD) ※ PC 사양은 협의에 따라 변경 가능	
	O/S	Win10 Pro				Win10 Pro	
동작조건	운영온도	-20°C ~ 65°C				-20°C ~ 65°C	
	운영습도	10% ~ 80%				10% ~ 80%	
인증조건	EMC	Tuner : KN32 / KN35				Tuner : KN32 / KN35	
	안전규격	K 60950-1				K 60950-1	
	대기전력	ON / SLEEP / OFF				ON / SLEEP / OFF	





LED Stand P2.5 INDOOR

LED Stand P3 OUTDOOR

		모델명	LED250IS
제품 스펙	제품 구성	실내용 LED 스탠드 (약 60인치)	
	제품크기 (W x H x D)	640 x 1900 x 500 (mm)	
	Active Area (W x H)	640 x 1600 (mm)	
	명암비	3000 : 1	
	시야각	120°	
	작동온도	-20°C to +60°C	
	수명	100,000 hours	
	소비전력 (Avr)	195W/sqm	
	밝기	≥ 800cd	
	모듈 스펙	모듈 피치	2.5mm Indoor
모듈 해상도		64 x 64	
모듈 크기		160 x 160 (mm)	
모듈 구성		4 x 10 (모듈 40개 구성)	
PCB 스펙	샌딩카드	TB1	
	리시빙카드	MRV336 x 3	
	SMPS	5V, 300W x 3	
PLAYER 스펙	Client Settop	기기 일체형	
	Client Solution	HD Player	
	Management Settop	관리자 PC (별매)	
	Management O/S	Windows (네트워크 필요)	

		모델명	LED3000S
제품 스펙	제품 구성	옥외용 LED 스탠드 (약 75인치)	
	제품크기 (W x H x D)	1150 x 2400 x 600 (mm)	
	Active Area (W x H)	960 x 1728 (mm)	
	명암비	3000 : 1	
	시야각	120°	
	작동온도	-20°C to +60°C	
	수명	100,000 hours	
	소비전력 (Avr)	400W/sqm	
	밝기	≥ 5300cd	
	모듈 스펙	모듈 피치	3mm Outdoor
모듈 해상도		64 x 64	
모듈 크기		192 x 192 (mm)	
모듈 구성		5 x 9 (모듈 45개 구성)	
PCB 스펙	샌딩카드	TB1	
	리시빙카드	MRV336 x 6	
	SMPS	5V, 300W x 6	
PLAYER 스펙	Client Settop	기기 일체형	
	Client Solution	HD Player	
	Management Settop	관리자 PC (별매)	
	Management O/S	Windows (네트워크 필요)	

※ 설치사례 보기 : 45 ~ 46 Page 참조

※ 설치사례 보기 : 45 ~ 46 Page 참조



슬림한 함체, LCD 대비 2배 이상의 수명



전면부 탈착 유지보수



사선형 함체구조, 직사광선 및 외부 환경에 영향을 받지 않는 견고한 함체



상단부 로고 및 문자 마킹 제공



SAMSUNG 인증 공식 파트너

- (주)시스메이트에서 판매하는 제품은 삼성전자 공식 퍼블리셔 자격을 받고 보증하는 정품입니다.
- 공식 파트너가 아닌 곳에서 구매 시 정상적인 A/S에 제약을 받을 수 있습니다.
- 본 인증이 없는 상세페이지의 판매 모델은 실제 판매 모델과 상이하거나 유사품일 수 있습니다.

SAMSUNG 공식 파트너사 (주)시스메이트 | 전화번호 1833-9009

SAMSUNG

고화질 4K 해상도를 구현하는
삼성 사이너지와 IR TOUCH 기술이 결합된

IR 터치모니터 오버레이



10Point IR Touch

QB/QM IR Series




4K UHD 해상도
화질구현

스마트 터치모니터
(안드로이드 셋톱박스)

전자칠판으로의 활용
(판서S/W 설치 시)

삼성 사이너지 콘텐츠관리 MagicINFO



폭 넓은 기능 제공


콘텐츠 제작, 관리, 모니터, 일정 설정 가능!
복잡한 인터랙션이 있는 멀티미디어 디스플레이 시스템 디자인 및
관리기능까지, 폭 넓은 기능을 만나보세요.

- ① 모든 콘텐츠 소스를 자유롭게 활용하세요.
- ② 매직인포 저작 툴(MagicINFO Author)을 활용하시면 콘텐츠 제작이 가능합니다.
- ③ 웹 연결이 가능한 어디에서나 콘텐츠 업로드가 가능합니다.
- ④ 업로드한 콘텐츠가 즉시 디스플레이에 표시됩니다.

매직인포 플레이어

매직인포 플레이어는 삼성에서 제공하는 강력한 기본 미디어
플레이어입니다.

디스플레이에 탑재된 소프트웨어 솔루션인 매직인포 플레이어를
사용하면 다양한 유형의 미디어 파일을 배포할 일정을 설정하고
미디어를 재생할 수 있으며, 파일을 기기 내부 메모리, 원격 서버,
셋톱박스, USB 등에 저장할 수 있습니다. 또한 사용자는 자신의
필요에 맞춰 매직인포 플레이어의 세 가지 버전 중 하나를 선택할
수 있으며, 각 버전은 기업마다 다른 환경에 적합하도록 서로 다른
기능을 갖추고 있습니다.



QB Series QB IR터치모니터



구분	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QB43B_IR LH43QBBEBGCXKR	QB50B_IR LH50QBBEBGCXKR	QB55B_IR LH55QBBEBGCXKR	QB65B_IR LH65QBBEBGCXKR	QB75B_IR LH75QBBEBGCXKR
크기(mm) W×H×D	986.9 x 575.3 x 60.7	1151.9 x 665.2 x 58.8	1257.7 x 729.9 x 58.7	1474.7 x 849.3 x 59.2	1718.5 x 994.5 x 69.1
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)				
밝기	350 nit				
명암비	4,000:1				
터치타입	IR 적외선 10Point				
주요기능	USB 미디어 콘텐츠 재생(MagicInfo) / Touch Web Viewing(Website) / 기타 외부 입력장치 터치 연결				
입력단자	HDMI x 2, DVI x 1, USB x 2, Composite x 1, RS232 x1, RJ45 x1, Stereo Mini Jack x 1, Wi-Fi, Bluetooth				

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

QM Series QM IR터치모니터



구분	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QM32R_IR LH32QMRNBGCXKR	QM43B_IR LH43QMBEBGCXKR	QM50B_IR LH50QMBEBGCXKR	QM55B_IR LH55QMBEBGCXKR	QM65B_IR LH65QMBEBGCXKR	QM75B_IR LH75QMBEBGCXKR
크기(mm) W×H×D	745.4 x 439.4 x 47.0	986.9 x 575.3 x 60.7	1151.9 x 665.2 x 58.8	1257.7 x 729.9 x 58.7	1474.7 x 849.3 x 59.2	1718.5 x 994.5 x 69.1
해상도	1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (4K UHD)				
밝기	400 nit	500 nit				
명암비	5,000:1	4,000:1				
터치타입	IR 적외선 10Point					
주요기능	USB 미디어 콘텐츠 재생(MagicInfo) / Touch Web Viewing(Website) / 기타 외부 입력장치 터치 연결					
입력단자	HDMI x 2, DVI x 1, USB x 2, Composite x 1, RS232 x1, RJ45 x1, Stereo Mini Jack x 1, Wi-Fi, Bluetooth ※ QM32R 모델은 Wi-Fi, Bluetooth 미지원					

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

SAMSUNG

Samsung 4K UHD Signage X Sysmate KIOSK Type



삼성 사이니지와 시스메이트 키오스크
합체를 결합하여 일체형 키오스크로 재탄생한

4K UHD 삼성 결합형 스탠드



USB / 네트워크 방식
동시 사용 가능



무선 Wi-Fi
모듈 내장



차별화된 디스플레이
웹 솔루션 'MagicInfo'



고객 맞춤
터치 솔루션 개발



울산북구 정신건강복지센터

김해동부소방서

QB Series QBS결합형스탠드

구분	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QB430S	QB500S	QB550S	QB650S	QB750S
	LH43QBEBGCXKR	LH50QBEBGCXKR	LH55QBEBGCXKR	LH65QBEBGCXKR	LH75QBEBGCXKR
크기(mm) W×H×D	585 x 1900 x 497.6	671 x 1900 x 497.6	740 x 1900 x 497.6	900 x 1940 x 497.6	1015 x 2090 x 560
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)				
밝기	350 nit				
명암비	4,000:1				
운영타입	USB / NETWORK				
솔루션	MagicInfo (네트워크 원격 제어형 별도 문의)				
입력단자	DVI-D, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth				
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)				



※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

QH Series QHS결합형스탠드

구분	43인치	50인치	55인치
모델명	QH430S	QH500S	QH550S
	LH43QHBEBCXKR	LH50QHBEBCXKR	LH55QHBEBCXKR
크기(mm) W×H×D	585 x 1900 x 497.6	671 x 1900 x 497.6	740 x 1900 x 497.6
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)		
밝기	700 nit		
명암비	4,000:1		
운영타입	USB / NETWORK		
솔루션	MagicInfo (네트워크 원격 제어형 별도 문의)		
입력단자	DVI-D, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth		
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)		



※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

QM Series QMS결합형스탠드

구분	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QM320S	QM430S	QM500S	QM550S	QM650S	QM750S
	LH32QMRNBGCXKR	LH43QMBEBGCXKR	LH50QMBEBGCXKR	LH55QMBEBGCXKR	LH65QMBEBGCXKR	LH75QMBEBGCXKR
크기(mm) W×H×D	470 x 1594.2 x 497.6	585 x 1900 x 497.6	671 x 1900 x 497.6	740 x 1900 x 497.6	900 x 1940 x 497.6	1015 x 2090 x 560
해상도	1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (4K UHD)				
밝기	400 nit	500 nit				
명암비	5,000:1	4,000:1				
솔루션	MagicInfo (네트워크 원격 제어형 별도 문의)					
운영타입	USB / NETWORK					
입력단자	DVI-D, DP, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth ※ QM320S 모델은 Wi-Fi, Bluetooth 미지원					
옵션사항	IR 터치프레임 (터치 키오스크 활용의 용도)					



※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

비즈니스 환경 맞춤 디스플레이 웹 기반 관리 솔루션

MAGICINFO 솔루션은 원격 전기능 리모콘 제어, 화면 분할 및 스케줄링, 실시간 제품 모니터링 등의 다양하고 강력한 기능을 제약없이 이용할 수 있습니다.

원격 콘텐츠 배포



네트워크 연결을 통해 콘텐츠를 원격으로 배포 및 관리

간편한 콘텐츠 일정 관리



매장별 스케줄에 따른 간편한 디스플레이 일정 관리

맞춤형 콘텐츠 제작



기본 내장된 다양한 템플릿과 관리자로 차별화된 맞춤 콘텐츠 제작 가능

강력한 타이젠 OS 탑재

SSSP는 설치와 유지보수를 간소화하는 일체형 솔루션입니다. 타이젠 4.0으로 기업은 쉬운 개발, 다양한 웹 형식과 표준으로 강화된 기능, 안전한 보호를 누릴 수 있습니다.




쉬운개발


강화된 신뢰성


높은 정확성


안전한 보호



SAMSUNG Smart Signage (단독형)

SAMSUNG Smart Signage (단독형)

SAMSUNG Smart Signage - QE Series

구분	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QE43T LH43QETELGCXKR	QE50T LH50QETELGCXKR	QE55T LH55QETELGCXKR	QE65T LH65QETELGCXKR	QE75T LH75QETEPGCXKR
운영타입	USB / NETWORK				
입력단자	HDMI, HDCP, Stereo Mini Jack, USB, RS232C, RJ45				
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)				
밝기	300 nit				
크기(mm) W×H×D	963.9 x 558.9 x 59.6	1116.8 x 644.2 x 59.9	1230.5 x 707.2 x 59.9	1449.4 x 830.3 x 59.9	1673.2 x 958.2 x 59.9
무게(kg)	8.4	11.7	14.1	21.2	30.9
VESA	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 X 300	400 X 400
Mount	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4277SF	WMN4277SF
솔루션	Built-in MagicInfo				



4K
UHD
300
nit

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조

SAMSUNG Smart Signage - QB Series

구분	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치
모델명	QB43B LH43QBEBEGCXKR	QB50B LH50QBEBEGCXKR	QB55B LH55QBEBEGCXKR	QB65B LH65QBEBEGCXKR	QB75B LH75QBEBEGCXKR	QB85R LH85QBEBEGCXKR
운영타입	USB / NETWORK					
입력단자	DVI-D, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth					
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)					
밝기	350 nit					
크기(mm) W×H×D	967.5 x 557.7 x 48.3	1121.4 x 643.9 x 46.3	1235.1 x 707.9 x 46.3	1453.9 x 831.0 x 46.3	1681.1 x 960.1 x 49.7	1897.8 x 1080.8 x 56.7
무게(kg)	10	13.4	18.1	24.9	38.3	48.4
VESA	200 X 200	200 X 200	200 X 200	400 X 400	400 X 400	600 X 400
Mount	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4277SF, WMN6575SF	WMN4277SF, WMN6575SF	WMN8200SGXKR
솔루션	MagicInfo Premium 별도문의					



4K
UHD
350
nit

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조



FHD/
4K UHD
400/500
nit

SAMSUNG Smart Signage - QM Series

구분	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치	85인치	98인치
모델명	QM32R LH32QMRNBGCXKR	QM43B LH43QMBEGCXKR	QM50B LH50QMBEGCXKR	QM55B LH55QMBEGCXKR	QM65B LH65QMBEGCXKR	QM75B LH75QMBEGCXKR	QM85R LH85QMBEGCXKR	QM98T LH98QMTBPGCXKR
운영타입	USB / NETWORK							
입력단자	DVI-D, DP, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth ※ QM32R모델은 Wi-Fi, Bluetooth 미지원							
해상도	1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (4K UHD)						
밝기	400 nit	500 nit (Non-Glare)						
크기(mm) W×H×D	725.1 x 419.6 x 34.6	967.5 x 557.7 x 48.3	1121.4 x 643.9 x 46.3	1235.1 x 707.9 x 46.3	1453.9 x 831.0 x 46.3	1681.1 x 960.1 x 49.7	1897.8 x 1080.8 x 56.7	2195.8 x 1250.8 x 96.5
무게(kg)	5.7	10	13.4	18.1	24.9	38.3	48.4	83
VESA	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 X 400	400 X 400	600 x 400	800 x 400
Mount	WMN4070SG, STN-L3240E	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4277SF, WMN6575SF	WMN4277SF, WMN6575SF	WMN8200SGXKR	WMN8200SGXKR
솔루션	MagicInfo Premium 별도문의							

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조



4K
UHD
700
nit

SAMSUNG Smart Signage - QH Series

구분	43인치	50인치	55인치
모델명	QH43B LH43QHBEBCGXKR	QH50B LH50QHBEBCGXKR	QH55B LH55QHBEBCGXKR
운영타입	USB / NETWORK		
입력단자	DVI-D, HDMI, HDCP, AUDIO, USB, RS232C, RJ45, IR, Wi-Fi, Bluetooth		
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)		
밝기	700 nit (Non-Glare)		
크기(mm) W×H×D	967.5 x 557.7 x 48.3	1121.4 x 643.9 x 46.3	1235.1 x 707.9 x 46.3
무게(kg)	10	13.4	18.1
VESA	200 x 200	200 X 200	200 X 200
Mount	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G	WMN4070SG, STN-L4355G
솔루션	MagicInfo Premium 별도문의		

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조



SAMSUNG Smart Signage (비디오월)

SAMSUNG Smart Signage - Video Wall Series

구분	Ultra Narrow Bezel		Extreme Narrow Bezel		Razor Narrow Bezel
	46인치	55인치	55인치	55인치	55인치
모델명	VM46T-U LH46VMBUBGBXKR	VM55T-U LH55VMBUBGBXKR	VM55T-E LH55VMTBGBXKR	VH55T-E LH55VHTBGBXKR	VH55R-R LH55VHRRBGBXKR
BEZEL	3.5mm		1.8mm		0.88mm
밝기	500nit		500nit	700nit	700nit
크기(mm) W×H×D	1022 x 577 x 69.9	1213.5 x 684.3 x 73.1	1211.5 x 682.3 x 70		1211.0 x 681.7 x 69.9
해상도	1920 x 1080 (FHD)				
운영타입	USB / NETWORK				
입력단자	DVI-D, DP, HDMI, HDCP, AUDIO, USB(Only F/W upgrade), RS232C, RJ45, IR				
무게(kg)	15.7	21.2	19.4	19.4	16.8
VESA	600 x 400				
Mount	WMN-46VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD

※ 설치사례 보기 : 43 ~ 44 Page 참조



VMT-U

FHD 500nit
3.5mm베젤



VMT-E

FHD 500nit
1.8mm베젤



VHT-E

FHD 700nit
1.8mm베젤



VHR-R

FHD 700nit
0.88mm베젤



SAMSUNG Smart Signage (전자칠판)

SAMSUNG Smart Signage - Flip Series

구분	Flip 2		Flip 3 / Flip 4		
	55인치	65인치	75인치	85인치	
모델명	WM55R LH55WMRWBGXKR	WM65R LH65WMRWBGXKR	WM75A LH75WMAWLGXKR	WM85A LH85WMAWLGXKR	
밝기	350 nit (without glass) / 220 nit (with glass)				
해상도	3840 x 2160 (4K UHD)				
입력단자	HDMI, USB, AUDIO, RS232, RJ45, Wi-Fi, Bluetooth		HDMI, DP, OPS I/F, USB, AUDIO, RS232, RJ45, Wi-Fi, Bluetooth		
크기(mm) W×H×D	1297.4 x 768.2 x 59.9	1522.4 x 897.6 x 62.9	1721 x 1019.3 x 75.2	1942.8 x 1144.1 x 69.4	
무게(kg)	28.2	40	58.3	74.5	
VESA	400 x 400		400 x 400	600 x 400	
Mount (음선)	벽걸이	WMN4277SF	WMN-WM65RXKR	WMN6575SF	WMN8200SGXKR
	스탠드	STN-WM55R	-	HA-AFN-S7585-BK (노트북 선반 포함)	
트레이	CY-TF65BRCXKR(음선)		전면 I/O 포트 기본장착		



자유롭고 생동감 넘치는 필기 기능

다양한 색상, 굵기 조절이 가능한 필기 기능



레이어 추가 기능 지원

화면 위에 레이어 추가 기능을 지원하여, 다양한 화면에서도 원하는 내용을 자유롭게 메모 및 편집 가능




UHD 초고화질 해상도 제공

생생한 UHD 화질로 선명한 텍스트와 이미지를 전달




간편한 이미지 편집 기능

원하는 영역의 이미지를 다양하게 편집할 수 있고, 이미지를 간편하게 불러오기/내보내기 가능



벽부형 (브라켓 별도구매)



스탠드형 (이동식 스탠드 별도구매)



전면 옵션 트레이 (옵션 트레이 별도구매)

- USB
- HDMI in 3
- Touch Out 3
- USB Out
- USB In
- Screen Share

설치사례

DS-S Series 세로형 스탠드



경남 산청군청 선비문화연구원

내방객에게 각종 행사 및 공지를 전달하는 웰컴보드로 활용 가능합니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS430SN
구분	43인치 세로형 스탠드
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 17 Page 참조



서울 (주)아쿠아픽

사내 공지사항 및 각종 홍보 동영상 등을 전달하는 웰컴보드로 활용 가능합니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS490SN
구분	49인치 세로형 스탠드
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 17 Page 참조



경남 김해국제공항

청사안내, 주차안내, 대중교통 정보 및 공지사항 등의 안내가 가능합니다. 김해공항의 요구사항을 반영한 합체 디자인 및 콘텐츠가 적용 되었습니다.



IR 터치스크린



다국어지원



블로그연동

제품명	DS650SPT
구분	65인치 터치 키오스크
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 17 Page 참조



경기 김포 조강1리 다목적 마을회관

'DMZ 평화의 길 거점 센터'로 운영되고 있는 마을회관에 86인치 대형 사이니지가 설치 되었습니다. 무인 관광안내 시스템이 탑재되어 방문객에게 관광안내, 여행코스 등을 전달 합니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS860SPT
구분	86인치 터치 키오스크
밝기	410cd

※ 자세히 보기 : 17 Page 참조



설치사례

DS-W Series 벽걸이형



서울 불암고등학교

총 4대의 디지털 사이니지가 벽걸이형으로 시공 되었으며 학생 및 임직원들을 대상으로 한 디지털게시판 역할을 하게 됩니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS430WN
구분	43인치 벽걸이형
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 18 Page 참조



경북 예천 시외버스터미널

총 4대의 사이니지가 1단 4열 벽걸이형으로 시공 되었으며 버스 운행 시간표, 날씨정보 등을 다양한 콘텐츠와 함께 전달 합니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS550WP
구분	55인치 벽걸이형
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 18 Page 참조



강원 동해시 종합버스터미널

유동인구가 많은 버스터미널에 운행시간표를 가독성 높은 사이니지 모니터를 통해 송출하여 고객 편의성을 제공합니다.



모니터링 및 원격제어



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS550WP / DS860WP
구분	55인치 / 86인치 벽걸이형
밝기	450cd / 410cd

※ 자세히 보기 : 18 Page 참조



대전 동부소방서

민원 휴게실에 설치된 사이니지를 통해 각종 공지사항 및 소방교육에 관한 다양한 콘텐츠를 고화질로 전달 합니다.



화면분할 기능



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS750WU
구분	75인치 천정형
밝기	410cd


※ 자세히 보기 : 18 Page 참조

설치사례


Multi Vision 비디오월



인천 연수점



시흥점




부산 해운대점

전국 홈플러스매장

홈플러스 전국 지점별 매장에 비디오월을 구축하였습니다.
최적의 밝기와 넓은 시야각을 지원하여 선명한 화면을 구현합니다.



멀티스크린




네트워크 기반
중앙관리 운영



모니터링 및
원격제어

제품명	VW550U-5N
구분/베젤	55인치 3.5mm 멀티비전
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 20 Page 참조




전남 고흥 나로도항 여객선터미널

2단 4열 멀티비전을 구축하여 터미널 안내사항 및
공지사항을 전달합니다.
3.5mm의 최소 베젤로 대화면을 구현합니다.



멀티스크린



네트워크 기반
중앙관리 운영




모니터링 및
원격제어

제품명	VW550U-5N
구분/베젤	55인치 3.5mm 멀티비전
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 20 Page 참조



3단 3열




4단 4열

경기 화성시 아이파크 모델하우스

3단 3열, 4단 4열 비디오월을 구축 하였습니다.
3.5mm의 최소 베젤과 최적의 밝기를 지원하여
선명한 대화면을 구현합니다.



멀티스크린



네트워크 기반
중앙관리 운영



모니터링 및
원격제어

제품명	VW550U-5N
구분/베젤	55인치 3.5mm 멀티비전
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 20 Page 참조




부산 명호초등학교

1단 6열 멀티비전이 대강당에 설치 되었습니다.
1.8mm의 초슬림 베젤로 보다 자연스러운 대화면을 구현합니다.



멀티스크린



네트워크 기반
중앙관리 운영



모니터링 및
원격제어

제품명	VW550E-5N
구분/베젤	55인치 1.8mm 멀티비전
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 20 Page 참조

설치사례

DS-P Series 회전형 스탠드

DS-WS Series 가로형 스탠드



경북 문경 동로면사무소

콘텐츠 형태에 따라 가로, 세로로 자유롭게 변형이 가능합니다.



모니터링 및 원격제어



가로/세로 지원



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS550PU
구분	55인치 회전형 스탠드
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 05 Page (맞춤형제작)



전남 매산여자고등학교

안정감이 느껴지는 가로형 스탠드 타입이 적용 되었으며, PC터치타입을 통한 양방향 소통이 가능합니다.



터치스크린




콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS490WSPT
구분	49인치 가로형 스탠드
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 05 Page (맞춤형제작)



경북 발리오스 컨트리 클럽

콘텐츠 형태에 따라 가로, 세로로 자유롭게 변형이 가능합니다.



화면분할 기능



가로/세로 지원



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS490PU
구분	49인치 회전형 스탠드
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 05 Page (맞춤형제작)



대전 한국전력공사 전력연구원

맞춤형 제작된 가로형 스탠드 타입의 키오스크 입니다. PC 터치타입 제품으로 양방향 소통이 가능합니다.



터치스크린



콘텐츠 스케줄 기능



다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	DS490WSPT
구분	49인치 가로형 터치 키오스크
밝기	450cd

※ 자세히 보기 : 05 Page (맞춤형제작)



설치사례

SAMSUNG Series 삼성 사이니지



전국 두끼 떡볶이

두끼 떡볶이 각 지점에 설치된 사이니지는 이미지와 영상을 통해 매장안내 및 홍보 등의 정보를 고객에게 전달 합니다.

모니터링 및 원격제어

매직인포 솔루션 탑재

다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	LH55QMREBGC
구분	55인치 삼성 QMR 사이니지
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 27 ~ 32 Page 참조



경기 (주)포르테커피

총 3대의 삼성 사이니지가 벽걸이 형태로 설치 되었습니다. 삼성전자 MagicInfo 솔루션이 적용되어 보다 쉽고 간편한 관리가 가능합니다.

모니터링 및 원격제어

매직인포 솔루션 탑재

다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	LH43QMREBGC
구분	43인치 삼성 QMR 사이니지
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 27 ~ 32 Page 참조



전국 소니 인터랙티브 엔터테인먼트 코리아

소니 각 지점에 설치된 삼성 사이니지 결합형 제품은 이미지와 영상을 통해 홍보 등 다양한 정보를 고객에게 전달 합니다.

화면분할 기능

매직인포 솔루션 탑재

다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	QM490S
구분	49인치 삼성 QMR 결합형 스탠드 사이니지
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 27 ~ 32 Page 참조



경기 참 정형외과

총 2대의 삼성 사이니지가 벽걸이 형태 및 결합형 스탠드 형태로 각각 설치 되었습니다. 삼성전자 MagicInfo 솔루션이 적용되어 보다 쉽고 간편한 관리가 가능합니다.

화면분할 기능

매직인포 솔루션 탑재

다양한 콘텐츠 포맷 지원

제품명	QM430S(QMR 결합형 스탠드 사이니지) LH55QMREBGC (삼성 QMR 사이니지)
구분	43인치 / 55인치
밝기	500cd

※ 자세히 보기 : 27 ~ 32 Page 참조

설치사례

LED




서울 창고43 청담점


4mm 간격의 LED픽셀로 구성된 전광판을 설치하였습니다.
생생한 고화질 콘텐츠 표현이 가능합니다.



경량 디자인



에너지절감



네트워크 기반
중앙관리 운영

전광판 사이즈	2,560(W) x 1,280(H) mm
밝기	6,000cd/m ²
픽셀피치	4mm

※ 자세히 보기 : 25 ~ 26 Page 참조




기아자동차 대리점 (10개소)


1.2mm 간격의 LED픽셀로 구성된 전광판을 설치하였습니다.
생생한 고화질 콘텐츠 표현이 가능합니다.



경량 디자인



에너지절감



네트워크 기반
중앙관리 운영

전광판 사이즈	4,879(W) x 2,744(H) mm
밝기	700 cd/m ²
픽셀피치	P1.2mm

※ 자세히 보기 : 25 ~ 26 Page 참조




서울 서대문구 경찰청 안내실


4mm 간격의 LED픽셀로 구성된 전광판을 설치하였습니다.
생생한 고화질 콘텐츠 표현이 가능합니다.



경량 디자인



에너지절감



네트워크 기반
중앙관리 운영


전광판 사이즈	4,000(W) x 540(H) mm
픽셀피치	4mm

※ 자세히 보기 : 25 ~ 26 Page 참조




공주시립 박찬호야구장


P10mm 간격의 LED픽셀로 구성된 전광판을 설치하였습니다.
생생한 고화질 콘텐츠 표현이 가능합니다.



경량 디자인



에너지절감



네트워크 기반
중앙관리 운영

전광판 사이즈	18,500(W) x 7,020(H) mm
밝기	8,000cd/m ²
픽셀피치	P10mm

※ 자세히 보기 : 25 ~ 26 Page 참조



PARTNERSHIP

(주)시스메이트는 신뢰를 바탕으로 고객사 여러분과 함께 동반성장해 나갈 것입니다.



A/S정책 및 이용안내


고객의 중심에서 바라보는 (주)시스메이트 애프터서비스입니다.



A/S의 구체적인 전국 망 실현을 위하여 지역별 유지보수 대리점을 보유하고 있습니다.
(전국 200여개 대리점)



전화 & 홈페이지 A/S 신청접수 후 4시간 이내에 전문담당자와 통화
(A/S진행 직통전화 : 1833-9009)



방문 필요 시 시스메이트 또는 지역별 유지보수 대리점에서 신속한 방문 및 서비스를 제공합니다.
(익일방문)