

디지털사이니지 전문기업

SYSMATE CATALOG



뛰어난 기술력과 자체 생산을 바탕으로 다양한 라인업의 디스플레이 제품 공급을 통해 다양한 장소와 업종별 특성·목적에 따라 최적의 서비스를 제공합니다.



CONTENTS

01	SYSMATE 소개	
	회사연혁	04
	특허 및 인증현황	05
	시스메이트 POD	06
	삼성전자 비즈니스 온라인 파트너	07
02	LED DISPLAY	
	실내용 LED 디스플레이	08
	실외용 LED 디스플레이	10
03	디지털 사이니지	
	스탠드 사이니지	12
	회전형 스탠드 사이니지	14
	터치 디스플레이	16
	경량 멀티비전	18
	아웃도어 사이니지	20
	아이다 사이니지	22
	디지털 액자	23
	맞춤형 제작	24
	맞춤형 솔루션 개발	25
04	삼성전자	
	삼성 사이니지	26
	삼성 비디오펠	28
	삼성 전자칠판	29
	삼성 무인 결제 키오스크	30
	삼성 매직인포 솔루션	31
05	설치사례	
	제품별 설치사례	32
06	납품실적	
	납품실적	36
07	고객지원	
	A/S정책 및 이용안내	39
	특수시공 면허 안내	39

SYSMATE 소개

■ 디스플레이 전문기업 시스메이트

시스메이트는 디스플레이 장비의 설계·개발·설치·유지 보수까지 통합 솔루션을 제공하는 디스플레이 전문 기업으로 광고, 홍보에 최적화된 디스플레이 제품을 다양한 인치와 형태별 라인업으로 제공합니다.

■ 시스메이트 경영이념

전문적인 설치 기획부터 사용 교육까지, **완벽한 품질과 최고의 서비스 가치 실현**을 약속 드립니다.



경쟁력 (Competitivity)

제품의 디자인부터 설계, 제조, 맞춤형 제작, 솔루션 개발, 시공/유지보수를 포함한 제품의 모든 공정을 **100% 자체 기술력과 인프라**로 책임지고 있습니다.



차별화 (Distinction)

정보통신 공사 분야의 오랜 경험을 가진 전문인력으로 구성되어 꾸준한 기술 개발과 인력 양성으로 당사만의 **특화된 기술력과 노하우**를 갖추고 있습니다.



혁신성 (Innovation)

실패를 두려워하지 않는 도전 정신과, **혁신을 위한 끊임없는 노력**으로 만들어진 강력한 시장 리더십으로 디스플레이 업계의 선두주자로 발돋움 하였습니다.



지속성 (Persist)

시스메이트는 새로운 분야에 대한 과감한 도전과 **지속적인 연구 개발**을 통해 신사업에 도전하며, 새로운 성장 동력을 추구하고 나갑니다.

■ 회사연혁

2013 ~ 2015

- 시스메이트 법인 설립 (2013)
- 기업부설연구소 설립 / 공장 설립
- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 물품 계약

2016 ~ 2018

- 조달청 나라장터 영상정보디스플레이장치 품목 매출 1위 달성 (2017~2022년)
- 정보통신공사 면허 취득
- 사이니지 솔루션 품질 인증(GS 1등급) 취득
- 해외조달시장 진출 유망 기업 지정 (G-PASS기업)

2019 ~ 2021

- 2019 벤처창업진흥 유공포상 (중소벤처기업부 장관상 표창)
- 2020년 제 17회 대한민국 창업대상 (산업통상자원부 장관상 표창)
- VSL 교통안전표지 직접생산확인증명 취득 / 환경표지 인증 취득
- 인천국제공항 T1 리뉴얼 공사 수주

2022 ~ 현재

- 2022 중소기업 유공자포상 (중소벤처기업부 장관상 표창)
- 품질보증조달물품 인증 취득 (영상정보디스플레이장치, 인터랙티브화이트보드)
- 2022 하이서울 우수기업 (서울시장 표창)
- 2023 강소기업 선정(고용노동부 주관) / 우수벤처기업 선정(지속성장, 일자리 분야)
- 우수산업디자인(GD) 상품 선정
- 전자질판 판서 솔루션 품질 인증(GS인증 1등급) 취득
- 품질인증(Q-Mark) 획득
- 녹색기술인증(LED 디스플레이 제조 기술)

■ 주요 기술 특허

<p>기술특허 20종 특허 제 10-2386056호 외 영상정보디스플레이 장치 외</p>	<p>디자인특허 6종 등록 제 30-0978793호 외 디스플레이가 부설된 광고대 외</p>	<p>프로그램등록 18종 DIDMATE PLAYER 외 DID 출력 프로그램 외</p>	<p>기술인증 19종 소프트웨어 품질인증(GS 1등급) 외 (DIDMATE PLAYER v.2.2.0)</p>
--	--	---	--

■ 직접생산확인증명 13종

<p>영상정보디스플레이장치 4511189301</p>	<p>인터랙티브화이트보드 4411191101</p>	<p>멀티미디어학습장치 6010939901</p>	<p>VSL 교통안전표지 5512171001</p>	<p>무인안내시스템 4321151402</p>
--	---	--	---	--------------------------------------

■ 기타 인증 및 수상 31종

<p>ISO 9001 인증 / ISO 14001 인증</p>	<p>품질보증조달물품 지정 (영상정보디스플레이장치, 인터랙티브화이트보드)</p>	<p>제 17회 대한민국창업대상 (산자부 장관표창)</p>	<p>2022 중소기업유공자포상 (중기부 장관표창)</p>	<p>2022 하이서울 우수기업 (서울시장표창)</p>
--	---	---	---	---------------------------------------

■ 시스메이트 POD (Point of Difference)



- 01. 업계 공공조달 No.1**
 - 조달청이 직접 품질을 인정하는 '품질보증조달물품' 지정기업
 - 나라장터 종합쇼핑몰 공식 평가 집계 기준 7년 연속 최우수 계약이행실적 달성 (평균 98점)
 - 하드웨어 직접생산확인증명 13개, 솔루션 직접생산확인증명 6개, 정보통신공사면허 포함 7개 전문 면허 보유
- 02. 업계 유일의 통합 비즈니스 운영**
 - 디스플레이 관련 모든 영역의 전문 하드웨어 설계/개발 연구 인프라 보유
 - 373개의 제품 라인업, 수요처 환경 맞춤형 전문 설치 기술력 보유
 - 입·출고되는 모든 제품, 원부자재 검수 기반 전문적인 품질관리 인프라 보유
- 03. 업계 유일의 전문 CS 시스템 구축**
 - 자체 개발된 고객 관리 서비스 CRM 전산 운영을 통한 즉각적인 고객 서비스 및 통합 이력 관리
 - 제품 문의, 서비스 문의, 운영 문의 등 세분화된 전문 콜 상담 센터 자체 운영
 - 자체 전문 기술지원팀 보유/전국 220여 곳의 전문 대리점 운영을 통한 전국 단위 출장 방문 서비스 제공
- 04. 업계 유일의 ESG 정도경영 공표**
 - 업계 유일, 전국 지역 서비스 단가의 일원화 (차등 금지 준수)
 - 업계 유일, 사회 공헌적 제품/서비스 자체 개발 및 조달시장 판매 (정신건강, 진로설계 등)
 - 사회 현안을 해결하기 위해 다양한 IT, 데이터 기업과의 Co-work를 통한 공익 서비스 제품 개발

■ ESG 경영

- 고도화 기술과 우수 품질의 제품 및 서비스를 공공조달 시장에 안정적으로 공급하는 Public MATE, 주식회사 시스메이트

Business MATE, SYSMATE

<div style="text-align: center;"> <p>사회 공헌 Make the society a better place 더 나은 사회를 만들기 위한 우수 공공 서비스</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>환경 경영 Aware of our earth 지구 환경을 위한 그린IT 연구개발</p> </div>
<div style="text-align: center;"> <p>윤리 경영 True enterprise, true management 정직과 신뢰에 기반한, 약속의 공공조달</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>사회 형평성 Education for social equity 공동체의 차별 문제를 해소하기 위한 AI 시스템 개발</p> </div>

■ 삼성전자 비즈니스 온라인 파트너

삼성전자 비즈니스 우수 파트너사(2024)로 선정된 시스메이트에서 판매하는 제품은 삼성전자 공식 퍼블리셔 자격을 받고 보증하는 정품입니다. 시스메이트는 디지털 사이니지 업계 선두주자로 고객에 맞는 최적의 디스플레이 제품과 비즈니스 솔루션을 취급하며, 전문 상담 응대를 통해 최상의 서비스를 제공합니다.

8천 건 이상의 독보적인 설치 경험과 전문 인력을 보유하고 있으며, 설치 현장의 조건과 고객의 요청에 맞추어 가로·세로 벽부형, 매립형, 천정형 등 다양한 형태로 사이니지 전문 인력이 직접 시공을 진행합니다.







■ 고객 및 협력사



INDOOR LED DISPLAY (실내용 LED 디스플레이)

시선을 압도하는 몰입감의 실내용 LED 디스플레이

실내용 LED 디스플레이는 베젤이 없는 슬림한 디자인으로 밝고 생동감 넘치는 화면에 더욱 몰입하게 해주며 세미나, 연회장, 대강당 등의 실내 장소에서 형태별 맞춤형 전문 시공을 통해 세련된 공간을 연출합니다.

-  **다양한 라인업**
사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성
-  **맞춤형 전문 설계 시공**
고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치
-  **쉽고 간편한 유지보수**
간편한 전면 탈착 형태의 모듈로 손쉬운 유지보수 관리
-  **전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득**
캐소드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감



실내용 LED 디스플레이 레퍼런스



리양 위례홍보관(ID-SM-2.5) 5.12 × 0.96m 외 / 픽셀피치 P2.5mm



모어비전(ID-SM-2.0) 7.68 × 2.4m / 픽셀피치 P2.0mm



신세계백화점 센텀시티점(ID-SM-2.5) 12.5 × 5.28m / 픽셀피치 P2.5mm




DDP 디자인랩(ID-SM-2.5) 4.8 × 1.92m / 픽셀피치 P2.5mm



제품 상세스펙 (16:9 캐비닛)

모델명	SM156H	SM187H
Pitch (mm)	P 1.56	P 1.87
밝기	600 nit	600 nit
명암비	5,000:1	5,000:1
캐비닛 사이즈 (mm)	600 × 337.5 × 31 (16 : 9)	
캐비닛 해상도 (Pixel)	384 × 216	320 × 180
캐비닛 무게	4.05kg	4.05kg
캐비닛 평균 소비전력	270W/m ²	270W/m ²
캐비닛 최대 소비전력	650W/m ²	650W/m ²
모듈 사이즈 (mm)	300 × 168.75	300 × 168.75
Refresh Rate	3,840Hz	3,840Hz
운영방식 (옵션)	컨트롤러, 셋톱박스, 매니저 CMS 프로그램(PC 네트워크 원격제어), 클라이언트 CMS 프로그램	







제품 상세스펙 (1:1 캐비닛)

모델명	SM250H
Pitch (mm)	P 2.5
밝기	600 nit
명암비	5,000:1
캐비닛 사이즈 (mm)	480 × 480 × 50.8 (1 : 1)
캐비닛 해상도 (Pixel)	192 × 192
캐비닛 무게	5.55kg
캐비닛 평균 소비전력	400W/m ²
캐비닛 최대 소비전력	800W/m ²
모듈 사이즈 (mm)	240 × 240
Refresh Rate	3,840Hz
운영방식 (옵션)	컨트롤러, 셋톱박스, 매니저 CMS 프로그램(PC 네트워크 원격제어), 클라이언트 CMS 프로그램

OUTDOOR LED DISPLAY (실외용 LED 디스플레이)

높은 밝기와 강력한 내구성을 자랑하는 실외용 LED 디스플레이

실외용 LED 디스플레이는 주변 환경 조건에 관계없이 높은 밝기와 선명한 색채를 발현하며, 방수방진 설계 및 구조물 맞춤형 시공을 통해 직관적인 정보전달 서비스를 제공합니다.

-  **다양한 라인업**
사용 용도에 따라 다양한 픽셀 피치 구성
-  **맞춤형 전문 설계 시공**
고객의 니즈에 따라 공간별 맞춤 전문 시공 설치
-  **쉽고 간편한 유지보수**
간편한 전면 탈착 형태의 모듈로 손쉬운 유지보수 관리
-  **전력 저감 기술을 통한 녹색기술 획득**
캐스드회로 및 화이트밸런스 제어기술을 이용한 전력 저감



■ 실외용 LED 디스플레이 레퍼런스



크로앙스 쇼핑몰(OD-SM-3.9) 4.5 × 2.5m / 픽셀피치 P3.9mm



KG타워 하모니홀(OD-SM-3.9) 2.56 × 1.54m / 픽셀피치 P4mm



고려대학교 안산병원(OD-SM-5) 8.32 × 1.6m / 픽셀피치 P5mm



창고43 청담점(OD-SM-3.9) 1.28 × 2.56m / 픽셀피치 P4mm



■ 제품 상세스펙 (Pixel Pitch 2.6~3.9mm)

모델명	OD-SM-2.6	OD-SM-2.9	OD-SM-3.9
Pitch (mm)	P 2.6	P 2.9	P 3.9
밝기	4,000 nit	4,500 nit	4,500 nit
Refresh Rate	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
캐비닛 사이즈 (mm)	500 × 500 (1 : 1)	500 × 500 (1 : 1)	500 × 500 (1 : 1)
캐비닛 해상도 (Pixel)	192 × 192	168 × 168	128 × 128
캐비닛 평균 소비전력	320W/m ²	320W/m ²	320W/m ²
캐비닛 최대 소비전력	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²
유지보수	Front	Front	Front
시야각	160°	160°	160°
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의		







■ 제품 상세스펙 (Pixel Pitch 6~10mm)

모델명	OD-SM-6	OD-SM-8	OD-SM-10
Pitch (mm)	P 6	P 8	P 10
밝기	6,000 nit	6,500 nit	8,000 nit
Refresh Rate	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz	1,920~3,840Hz
캐비닛 사이즈 (mm)	960 × 960 (1 : 1)	960 × 960 (1 : 1)	960 × 960 (1 : 1)
캐비닛 해상도 (Pixel)	160 × 160	128 × 128	96 × 96
캐비닛 평균 소비전력	320W/m ²	320W/m ²	320W/m ²
캐비닛 최대 소비전력	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²
유지보수	Rear	Rear	Rear
시야각	160°	160°	160°
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의		

STAND SIGNAGE (스탠드 사이니지)

삼성 스마트 사이니지와 키오스크 합체를 결합한 스탠드 사이니지

4K UHD 업 스케일링 화질의 삼성전자 Q 시리즈 사이니지와 키오스크 합체를 결합하여 슬림한 디자인으로 인테리어를 더욱 깔끔하게 연출해 주며, 광고 및 홍보 콘텐츠의 화질을 생생하게 송출합니다.

-  **USB Input (U TYPE)**
미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착
-  **MagicInfo Premium (네트워크 타입 / 옵션)**
USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능
-  **Web Viewing (웹 뷰잉 기능)**
셋톱박스 없이 자체 웹 브라우저 연결로 웹 뷰잉 콘텐츠 송출
-  **Touch Screen (터치스크린 옵션)**
적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능



스탠드 사이니지 레퍼런스



LF스퀘어 인천점 (QB430CS)



비원뮤직홀 (QM500CS)



연세아이봄여성의원 (QH550CS)



(주)유엔아이캠 (QM650CS)

제품 상세스펙 (QBS SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QB430CS LH43QBCBGCXKR	QB500CS LH50QBCBGCXKR	QB550CS LH50QBCBGCXKR	QB650CS LH65QBCBGCXKR	QB750CS LH75QBCBGCXKR
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)				
밝기	350 nit				
명암비	4,000:1				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션 (옵션)	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의)				
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)				
크기(mm) W×H×D	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)				

제품 상세스펙 (QMS SERIES)

인치	32인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QM320CS LH32QMRNBGCXKR	QM430CS LH43QMCEBGCXKR	QM500CS LH50QMCEBGCXKR	QM550CS LH55QMCEBGCXKR	QM650CS LH65QMCEBGCXKR	QM750CS LH75QMCEBGCXKR
해상도	1920 × 1080 (FHD)	3840 × 2160 (4K UHD)				
밝기	400 nit	500 nit				
명암비	5,000:1	4,000:1				
헤이즈	2%	Non-Glare				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)					
솔루션 (옵션)	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의)					
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)					
크기(mm) W×H×D	470 × 1594.2 × 497.6	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)					





제품 상세스펙 (QHS SERIES)

인치	43인치	50인치	55인치	65인치	75인치
모델명	QH430CS LH43QHCEBGCXKR	QH500CS LH50QHCEBGCXKR	QH550CS LH55QHCEBGCXKR	QH650CS LH65QHCEBGCXKR	QH750CS LH75QHCEBGCXKR
해상도	3840 × 2160 (4K UHD)				
밝기	700 nit				
명암비	4,000:1				
헤이즈	Non-Glare				
운영타입	USB Input (기본) / NETWORK (옵션)				
솔루션 (옵션)	MagicInfo Premium (네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의)				
입출력포트	USB × 1 (USB Input) / USB × 2, RJ45 (NETWORK)				
크기(mm) W×H×D	585 × 1900 × 497.6	691 × 1900 × 497.6	740 × 1900 × 497.6	900 × 1940 × 497.6	1015 × 2090 × 560
옵션사항	IR 터치스크린 (터치키오스크 활용의 용도)				

PIVOT STAND SIGNAGE (회전형 스탠드 사이니지)

가로/세로 자유로운 콘텐츠 화면 전환이 가능한 회전형 스탠드 사이니지

가로형, 세로형에 맞는 콘텐츠 구성에 따라 자유롭게 디스플레이 화면 전환이 가능하며, 하단부 바퀴 장착으로 설치 공간의 제약 없이 편리한 이동성을 자랑합니다.

-  **USB Input (U TYPE)**
미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착
-  **Android Network (옵션기능)**
USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠의 제어가 가능
-  **PC (옵션기능)**
Windows OS 기반으로 기본 확장자를 모두 지원
-  **Touch Screen (터치스크린 옵션)**
적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능



회전형 스탠드 사이니지 레퍼런스



(주)아이진주식회사 (DS430PU)



(주)스마트코리아피씨비 (DS430PU)



서울강남경찰서 (DS550PU)



남양유업(주) (DS550PU)

제품 상세스펙 (43인치)

모델명	DS430PU	DS430PN	DS430PP	DS430PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서 (반응속도)	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10Point (10ms)
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(mm) W×H×D	(가로형) 1000.6 × 1575.9 × 497.6 / (세로형) 589.6 × 1781.4 × 497.6			

제품 상세스펙 (49인치)

모델명	DS490PU	DS490PN	DS490PP	DS490PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서 (반응속도)	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10Point (10ms)
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(mm) W×H×D	(가로형) 1124 × 1608.1 × 497.6 (세로형) 654 × 1843.1 × 497.6		(가로형) 1136.6 × 1613.4 × 497.6 (세로형) 664.6 × 1849.4 × 497.6	

제품 상세스펙 (55인치)

모델명	DS550PU	DS550PN	DS550PP	DS550PPT
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
운영타입	USB INPUT	ANDROID	PC	PC TOUCH
터치센서 (반응속도)	N/A	N/A	N/A	IR TOUCH 10Point (10ms)
솔루션 (옵션)	네트워크 원격 제어 솔루션 *별도문의			
입출력 포트	USB × 1	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45	USB × 2, RJ45
크기(mm) W×H×D	(가로형) 1258 × 1650.1 × 497.6 (세로형) 738 × 1910.1 × 497.6		(가로형) 1278 × 1655.1 × 497.6 (세로형) 748 × 1920.1 × 497.6	

TOUCH DISPLAY (터치 디스플레이)

삼성 스마트 사이니지와 적외선 IR Touch가 결합된 Q 시리즈 터치 디스플레이

4K UHD 업 스케일링 화질의 삼성전자 Q 시리즈 사이니지와 적외선 10 Point 터치 기술이 결합된 제품으로 터치 기반 Web 활용은 물론 광고용 모니터로의 활용이 가능합니다.

- 4K** 4K UHD 고화질 해상도 콘텐츠 송출
4K UHD의 선명한 화질로 이미지 및 영상 콘텐츠 재생
- 다양한 외부장치 연결 옵션 제공
PC, IPTV 셋톱박스 등 외부장치 연결로 터치기반 어플리케이션 활용
- Web Viewing (웹 뷰잉 기능)
셋톱박스 없이 자체 웹 브라우저 연결로 웹 뷰잉 콘텐츠 송출
- Touch Screen (터치스크린 옵션)
적외선 IR 터치옵션을 추가하여 터치 키오스크 용도로 활용 가능



터치 디스플레이 레퍼런스



여의도 IFC통합관제실 (QB55C_IR)



코엑스 한국전자전(QM65C_IR)



한독의학박물관 (QM65R_IR)



이스턴웰스 (QM65C_IR)

제품 상세스펙 (QB-IR SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	터치타입 / 응답속도	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43 인치	QB43C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	986.9 × 575.3 × 40.7 / 200 × 200	HDMI(3), USB(1), RS232, RJ45
	LH43QBCEBGCXKR					
50 인치	QB50C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1151.9 × 665.2 × 40.7 / 200 × 200	
	LH50QBCEBGCXKR					
55 인치	QB55C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1257.7 × 729.9 × 40.7 / 200 × 200	
	LH55QBCEBGCXKR					
65 인치	QB65C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1474.7 × 849.3 × 40.4 / 400 × 400	
	LH65QBCEBGCXKR					
75 인치	QB75C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1718 × 994 × 60 / 400 × 400	
	LH75QBCEBGCXKR					
85 인치	QB85C_IR	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1936.2 × 1115 × 60 / 600 × 400	
	LH85QBCEBGCXKR					

제품 상세스펙 (QM-IR SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	터치타입 / 응답속도	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
32 인치	QM32C_IR	1920 × 1080 (400 nit)	5,000:1	2%	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	745.4 × 439.4 × 47.0 / 200 × 200	HDMI(3), USB(1), RS232, RJ45
	LH32QMCEBGCXKR						
43 인치	QM43C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	986.9 × 575.3 × 40.7 / 200 × 200	
	LH43QMCEBGCXKR						
50 인치	QM50C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1151.9 × 665.2 × 40.7 / 200 × 200	
	LH50QMCEBGCXKR						
55 인치	QM55C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1257.7 × 729.9 × 40.7 / 200 × 200	
	LH55QMCEBGCXKR						
65 인치	QM65C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1474.7 × 849.3 × 40.4 / 400 × 400	
	LH65QMCEBGCXKR						
75 인치	QM75C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1718 × 994 × 60 / 400 × 400	
	LH75QMCEBGCXKR						
85 인치	QM85C_IR	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1936.2 × 1115 × 60 / 600 × 400	
	LH85QMRBGCXKR						
98 인치	QM98R_IR	3840 × 2160 (500 nit)	1,200:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	2228 × 1284 × 112.1 / 800 × 400	
	LH98QMTBPGCXKR						

제품 상세스펙 (QH-IR SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	터치타입 / 응답속도	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43 인치	QH43C_IR	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	986.9 × 575.3 × 40.7 / 200 × 200	HDMI(3), USB(1), RS232, RJ45
	LH43QHCEBGCXKR						
50 인치	QH50C_IR	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1151.9 × 665.2 × 40.7 / 200 × 200	
	LH50QHCEBGCXKR						
55 인치	QH55C_IR	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1257.7 × 729.9 × 40.7 / 200 × 200	
	LH55QHCEBGCXKR						
65 인치	QH65C_IR	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1474.7 × 849.3 × 40.4 / 400 × 400	
	LH65QHCEBGCXKR						
75 인치	QH75C_IR	3840 × 2160 (700 nit)	6000:1	Non-Glare	IR터치 10 Point / 8ms (Typ.)	1718 × 994 × 60 / 400 × 400	
	LH75QHCEBGCXKR						

LIGHT WEIGHT MULTI VISION SERIES

(경량 멀티비전)

뛰어난 내구성을 자랑하는 초슬림 베젤의 경량 멀티비전

디스플레이 후면부 합체가 철판 소재로 구성된 기존 제품과 달리 ABS 플라스틱 소재를 사용하여 가벼운 무게로 안전한 설치가 가능하며 우수한 내구성을 자랑합니다.



가벼운 무게의 경량 모델

기존 멀티비전 제품 대비 약 30% 감소된 무게로 보다 안전한 설치로 제품을 사용할 수 있습니다.



ABS 소재 사용

디스플레이 후면부 합체가 철판 소재로 된 기존 제품과 달리 경량 멀티비전은 일반 플라스틱에 비해 열과 충격에 강한 ABS 플라스틱 소재로 적용된 제품입니다.



■ 경량 멀티비전 레퍼런스



김포공항 버스 대기실 (VW550E-5LW) / 2단 3열



(주)에스티오 (VW550E-7LW) / 1단 9열



영암농협 (VW550R-5LW) / 4단 4열



현대아울렛 챌린저 (VW550R-7LW) / 2단 2열



■ 제품 상세스펙 (베젤 2.6mm)

구분	55인치 (Extreme Narrow Bezel)	
	VW550E-5LW	VW550E-7LW
모델명	VW550E-5LW	VW550E-7LW
베젤	2.6 mm	2.6 mm
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,100:1	1,100:1
무게	19.6 kg	19.7 kg
크기(mm) W×H×D	1212.2 × 683 × 92.5	1212.2 × 683 × 92.5
해상도	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)
베사(mm)	600 × 400	600 × 400
입력단자	HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1	
출력단자	DP OUT × 1, RS232 OUT × 1	
PC (옵션)	Intel i3 Processor 7세대 이상, RAM 4GB, SSD 128GB / Windows 10 Pro (* PC 사양은 협의에 따라 변경이 가능합니다.)	
O/S (옵션)	Windows 10 Pro	







■ 제품 상세스펙 (베젤 0.88mm)

구분	55인치 (Razor Narrow Bezel)	
	VW550R-5LW	VW550R-7LW
모델명	VW550R-5LW	VW550R-7LW
베젤	0.88 mm	0.88 mm
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,100:1	1,100:1
무게	18.5 kg	18.1 kg
크기(mm) W×H×D	1210.51 × 681.22 × 92.4	1210.51 × 681.22 × 92.4
해상도	1920 × 1080 (FHD)	1920 × 1080 (FHD)
베사(mm)	600 × 400	600 × 400
입력단자	HDMI × 2, DP IN × 1, RS232 IN × 1, IR IN × 1	
출력단자	DP OUT × 1, RS232 OUT × 1	
PC (옵션)	Intel i3 Processor 7세대 이상, RAM 4GB, SSD 128GB / Windows 10 Pro (* PC 사양은 협의에 따라 변경 가능	
O/S (옵션)	Windows 10 Pro	

OD550 SIGNAGE (옥외형 스탠드 사이니지)

뛰어난 내구성과 시선을 사로잡는 대형 화면의 옥외용 사이니지

IP65 등급의 방수 방진 인증 제품으로 먼지 유입이 많은 외부 환경에서도 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도의 디스플레이로 야외 직사광선에서도 왜곡 없이 옥외광고, 홍보, 캠페인 등의 콘텐츠를 선명하게 송출합니다.

-  **탁월한 가시성**
야외 직사광선에서도 왜곡 없는 탁월한 가시성
-  **초고휘도 디스플레이**
야외 직사광선에서도 왜곡 없는 2,500 nit의 높은 밝기
-  **공인기관 IP45 인증 획득**
IP45 등급 방수 방진 설계로 외부 환경에서도 강력한 내구성
-  **자동 온도조절 시스템**
안정적인 운영이 가능한 온도조절 설정 시스템







■ 제품 상세스펙

인치	55인치	
구분	옥외 스탠드형	
모델명	ODS550P	
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	
밝기	2,500 nit	
명암비	4,000:1	
터치사양 (옵션)	PCAP Touch (10 Point)	
크기(mm) W×H×D	860 × 1970 × 500(발판)	
시스템 사양	PC	Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 128GB) *PC사양은 협의에 따라 변경 가능
	O/S	Windows 10 Pro
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)
	FAN	120파이 12v / 90파이 12v
	릴레이	DC 12V
	파워	12V / 8.5A
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T
	도어	Front Door Open
	기타 자재	고무막부싱, 핸들, 방수패킹

OD750 SERIES (옥외형 벽부,스탠드 사이니지)

뛰어난 내구성과 시선을 사로잡는 대형 화면의 옥외용 사이니지

IP65 등급의 방수 방진 인증 제품으로 먼지 유입이 많은 외부 환경에서도 강력한 내구성을 자랑하며, 고휘도의 디스플레이로 야외 직사광선에서도 왜곡 없이 옥외광고, 홍보, 캠페인 등의 콘텐츠를 선명하게 송출합니다.

-  **탁월한 가시성**
야외 직사광선에서도 왜곡 없는 탁월한 가시성
-  **초고휘도 디스플레이**
야외 직사광선에서도 왜곡 없는 3,000 nit의 높은 밝기
-  **공인기관 IP65 인증 획득**
IP65 등급 방수 방진 설계로 외부 환경에서도 강력한 내구성
-  **자동 온도조절 시스템**
안정적인 운영이 가능한 온도조절 설정 시스템







■ 제품 상세스펙

인치	75인치		
구분	옥외 벽부형		옥외 스탠드형
모델명	ODW750P		ODS750P
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)		3,840 × 2,160 (4K UHD)
밝기	3,000 nit		3,000 nit
명암비	1,200:1		1,200:1
터치사양 (옵션)	N/A		PCAP Touch (10 Point)
크기(mm) W×H×D	1850 × 1270 × 245		1140 × 2200 × 600(발판)
시스템 사양	PC	Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 128GB) *PC사양은 협의에 따라 변경 가능	Intel i3 7세대 이상 (RAM 8GB / SSD 128GB) *PC사양은 협의에 따라 변경 가능
	O/S	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
온도조절 시스템 (팬 쿨링)	디지털온도계	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)	경보설정기능 포함 (-50°C~150°C)
	FAN	120파이 12v / 90파이 12v	120파이 12v / 90파이 12v
	릴레이	DC 12V	DC 12V
	파워	12V / 8.5A	12V / 8.5A
기구사양	강화유리	UV & IR GLASS 5.0T	UV & IR GLASS 5.0T
	필터	먼지필터 프리필터 5.0T	먼지필터 프리필터 5.0T
	도어	Front Door Open	Front Door Open
	기타 자재	고무막부싱, 핸들, 방수패킹	고무막부싱, 핸들, 방수패킹

AIDA SIGNAGE (아이다 사이니지)

상업용 사이니지와 스마트 TV의 결합, 듀얼 멀티태스킹 아이다(AIDA) 사이니지

아이다 사이니지는 4K UHD 초고해상도 화질 지원으로 광고·홍보용 미디어 콘텐츠를 더욱 선명하게 보여주며, 안드로이드 OS 9.0 이상의 운영 체제가 탑재되어 일반 가정에서는 안드로이드 TV로도 사용할 수 있습니다.

-  **USB Input (U TYPE)**
미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착
-  **안드로이드 OS 9.0 이상 탑재**
안드로이드 스마트 TV 기능 구현
-  **베젤리스 디자인**
뛰어난 몰입감과 최적의 광고효과를 제공
-  **다양한 설치 방식**
스탠드 거치, 벽면 부착, 매립, 천정, 메뉴보드 시공 등







■ 제품 상세스펙

구분	43인치	50인치	55인치
모델명	AD430SW	AD500SW	AD550SW
화면크기	107.9cm	125.7cm	138cm
밝기	250 nit (Max)	250 nit (Max)	330 nit (Max)
해상도	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)	3,840 × 2,160 (4K UHD)
명암비	3,000:1	5,000:1	3,000:1
운영타입	USB INPUT (기본형) / NETWORK (네트워크&스마트폰 원격 제어 옵션) / DIGITAL PAGING SYSTEM (고객번호 호출 시스템 옵션)		
스마트 연결기능	미라캐스트(Android, iOS) / 크롬캐스트 / 블루투스		
사이니지 솔루션	Digital Signage USB Solution (VOISO)		
스마트 TV 기능	안드로이드 9.0 / 구글 플레이스토어 / 넷플릭스 / 유튜브 / 디즈니플러스 등	안드로이드 11 / 구글 플레이스토어 / 넷플릭스 / 유튜브 / 디즈니플러스 등	
크기(mm) W×H×D	957 × 560.9 × 87.8	1116.4 × 643.2 × 80.2	1231 × 718 × 82
무게(스탠드 제외)	6.5kg	11.3Kg	13.1Kg
베젤 두께	하단 : 21.2mm 상단, 좌우 : Bezelless	하단 : 12.1mm 상단, 좌우 : Bezelless	하단 : 17.8mm 상단, 좌우 : Bezelless
베사(mm)	200 × 200	400 × 300	400 × 300
설치방식	기본 설치 : 스탠드 거치형, 벽면 부착형 특수 시공 : 매립시공, 천정시공, 메뉴보드 시공 등		

DIGITAL MULTI DISPLAY SERIES (디지털 액자)

간편한 USB 연결을 통한 고화질의 미디어 콘텐츠를 송출하는 디지털 액자

디지털 액자는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 제품의 활용성을 극대화 시켜주며, 편리한 제품 작동법으로 개인 소장용 액자, 홍보 및 메뉴보드용 이미지 및 영상 송출 등의 다양한 용도로 활용 가능합니다.

-  **슬라이드 순서 및 간격 조정**
미디어 콘텐츠 슬라이드의 순서 및 간격 조정 가능
-  **간편한 콘텐츠 송출**
전원 ON 작동 시, 설정된 콘텐츠 자동 송출
-  **자체 스피커 내장**
내장된 스피커를 통해 사운드 출력
-  **리모컨을 통한 선택 재생**
리모컨을 통해 파일을 직접 선택 재생 가능



■ 제품 상세스펙

구분	AIDA 멀티형(1330IPS) 디지털 액자	AIDA 미니(1004IPS) 디지털 액자
모델명	AIDA 1330IPS	AIDA 1004IPS
인치	13.3인치	10인치
밝기	250 nit	250 nit
화면크기	33.8cm	25.4cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	800 × 1,280 (HD)
화면비율	16 : 9	9 : 16 (세로형)
이미지 지원형식	JPEG, JPG	JPEG, JPG
동영상 지원형식	AVI, MOV, MKV, MP4 etc.	AVI, MOV, MKV, MP4 etc.
오디오 지원형식	MP3	MP3, WMA, AC3 etc.
언어 지원형식	한국어, 영어, 스페인어 등	한국어, 영어, 스페인어 등
크기(mm) W×H×D	317 × 219 × 25	169 × 365 × 59
포트정보	Mini HDMI, USB 2.0, SD, 이어폰 단자, 전원 입력	USB 2.0, USB 1.0, SD, 이어폰 단자, 전원 입력
무게	1.2kg	0.787kg
전원입력	12V, 1.5A	5V, 2A
운영방식	이미지, 동영상 재생 및 HDMI 신호입력(모니터) / 디지털액자 & 멀티모니터 교차 활용	이미지, 동영상 재생 (개인 소장용 & 홍보용 전자액자, 메뉴보드 등)

맞춤형 제작

맞춤형 제작 제품은 풍부한 옵션사양, 디자인 및 고객의 기호와 필요에 따라 옥외형, 초대형 등 다양한 형태의 제작이 가능합니다. 시스템에트는 제품의 설계부터 생산에 이르기까지 고객이 필요한 피드백을 반영하여 100% 자체 기술로 진행 됩니다.

* 최소 발주 수량 : 1대부터 제작이 가능하나, 양산이 아닌 샘플 가격으로 책정됩니다.

맞춤형 제작 프로세스

01. 제작상담 고객의 요구사항을 분석하여 특화된 제품 및 운영관리에 편리한 솔루션을 제안해드립니다.	02. 사이즈 선택 소형 인치부터 대형 인치까지 다양한 사이즈 대응이 가능합니다.	03. 로고 부착 유무 제품에 기업의 로고를 시트지로 부착이 가능하여 기업 이미지 제고에 효과적입니다.
04. 외부 기기연동 기능 추가 선택 NFC, 바코드, 접근센서 등 다양한 추가 옵션이 가능합니다.	05. 최종 확정 및 제작 고객의 피드백을 반영하여 최종 컨펌을 마친 후 계약&납품일정 수립과 제품생산이 진행 됩니다.	06. 배송 및 설치 제품검수 과정을 철저히 거친 후 담당 직원이 배송 및 설치, 필요시 사용 교육까지 진행해드립니다.

맞춤형 제작 레퍼런스



사단법인 금융결제원 (21.5인치 장애인 접합성 키오스크)



엠브로 서산대리점 (함체매립형 디지털액자)



카카오캠퍼스 (55인치 터치 스탠드)



국민건강보험공단 (21.5인치 터치 스탠드)

맞춤형 솔루션 개발

고객사의 니즈에 최적화된 레이아웃과 기능 구현을 위한 별도의 시스템을 개발해드립니다.

- 개발언어 : HTML, CSS, Javascript, NodeJS, PHP, GO
- 사용 DB : MySQL, SQLite.

맞춤형 솔루션 개발 프로세스

01. 고객사 요구분석 • 현장방문 및 미팅 • 솔루션 Q&A	02. 디자인&솔루션 개발 • 디자인 레이아웃&이미지 제작 • 웹 기반 개발 • 맞춤형 관리 이미지 개발	03. 스토리보드 작성 • 개발 모듈 구체화 • 개발 일정 스케줄 작업
04. 솔루션 추가 개발 • 고객사 피드백 반영 • 추가적인 솔루션 개발	05. 고객사 피드백 • 고객사 요청사항 반영 • 최종 납품일정 조율 • 솔루션 운영 교육	06. 유지보수 • 지속적인 솔루션 유지보수 진행

맞춤형 솔루션 레퍼런스



SAMSUNG SIGNAGE SERIES (삼성 사이니지)


선명한 화질과 뛰어난 내구성을 자랑하는 삼성 스마트 사이니지

삼성 사이니지는 베젤이 거의 없는 디자인으로 감각적인 공간 연출과 몰입감을 선사합니다. 세계 1위 삼성전자와 비즈니스 전문 파트너사 시스템트는 고객사의 비즈니스 환경에 맞는 최적의 제품과 솔루션을 제공합니다.

- USB Input (U TYPE)**
미디어 콘텐츠를 USB 저장 후 직접 부착
- MagicInfo Premium (원격 네트워크)**
USB 부착 및 관리자 PC를 통해 원격으로 콘텐츠 제어 가능
- 16시간 이상 7일 연속 재생**
하루 16시간 이상의 안정적인 플레이 운영
- UHD 업스케일링**
AI 업스케일링 기술로 콘텐츠 고화질 자동 변환



■ 삼성 사이니지 레퍼런스




공존 실내골프장 (LH43QBEBGCXKR)



두끼 양산떡계점 (LH50QMBEBGCXKR)



행복한백화점 (LH55QHBEBCXKR)



베니키아호텔 (LH65QMCEBGCXKR)

■ 제품 상세스펙 (QET SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QE43T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	963.9 × 558.9 × 59.6 / 200 × 200	HDMI(2), USB, RS232, RJ45
	LH43QETELGCXKR					
50인치	QE50T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1116.8 × 644.2 × 59.9 / 200 × 200	
	LH50QETELGCXKR					
55인치	QE55T	3840 × 2160 (300 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1230.5 × 707.2 × 59.9 / 200 × 200	
	LH55QETELGCXKR					
65인치	QE65T	3840 × 2160 (300 nit)	1,200:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1449.4 × 830.3 × 59.9 / 400 × 300	
	LH65QETELGCXKR					
75인치	QE75T	3840 × 2160 (300 nit)	1,200:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1673.2 × 958.2 × 59.9 / 400 × 400	
	LH75QETEPGCXKR					

■ 제품 상세스펙 (QB SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QB43C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH43QBCEBGCXKR					
50인치	QB50C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QBCEBGCXKR					
55인치	QB55C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QBCEBGCXKR					
65인치	QB65C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QBCEBGCXKR					
75인치	QB75C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QBCEBGCXKR					
85인치	QB85C	3840 × 2160 (350 nit)	4,000:1	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1904.3 × 1085.3 × 28.5 / 600 × 400	
	LH85QBCEBGCXKR					

■ 제품 상세스펙 (QM SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
32인치	QM32C	1920 × 1080 (400 nit)	4,000:1	2%	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	727.3 × 421.9 × 28.5 / 100 × 100	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH32QMCEBGCXKR						
43인치	QM43C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH43QMCEBGCXKR						
50인치	QM50C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QMCEBGCXKR						
55인치	QM55C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QMCEBGCXKR						
65인치	QM65C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QMCEBGCXKR						
75인치	QM75C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QMCEBGCXKR						
85인치	QM85C	3840 × 2160 (500 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1904.3 × 1085.3 × 28.5 / 600 × 400	
	LH85QMCEBGCXKR						
98인치	QM98T	3840 × 2160 (500 nit)	1,200:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	2195.8 × 1250.8 × 96.5 / 800 × 400	
	LH98QMTBPGCXKR						

■ 제품 상세스펙 (QH SERIES)

인치	모델명	해상도 (밝기)	명암비	헤이즈	운영타입	크기(W×H×D) / 베사(mm)	입출력포트
43인치	QH43C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	969.5 × 557.8 × 28.5 / 200 × 200	HDMI(3), USB(2), RS232, RJ45
	LH43QHCEBGCXKR						
50인치	QH50C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1124.1 × 644.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH50QHCEBGCXKR						
55인치	QH55C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1237.9 × 708.8 × 28.5 / 200 × 200	
	LH55QHCEBGCXKR						
65인치	QH65C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1456.8 × 831.9 × 28.5 / 400 × 300	
	LH65QHCEBGCXKR						
75인치	QH75C	3840 × 2160 (700 nit)	4,000:1	Non-Glare	USB INPUT (기본) / NETWORK (옵션)	1682.3 × 960.4 × 28.5 / 400 × 400	
	LH75QHCEBGCXKR						

SAMSUNG VIDEO WALL SERIES (삼성 비디오월)

초슬림 베젤로 궁극의 몰입감을 선사하는 삼성 비디오월(멀티비전)

베젤이 거의 없는 대화면으로 쇼핑몰, 건물 로비, 관리실 등 다양한 공간에 자유로운 형태로 대형 스크린 구현이 가능하며, 높은 밝기로 이미지와 텍스트를 명확하게 전달합니다.

- 베젤리스 디자인**
화면 경계면을 최소화하여 하나의 초대형 스크린 구현
- 기기 원격제어**
네트워크 원격 제어로 편리한 콘텐츠 관리
- 24시간 연속 구동이 가능한 내구성**
하루 24시간 연속 구동의 안정적인 플레이 운영
- Calibration 색감조정 기술**
화이트 밸런스 조정을 통한 균일한 색채 표현



■ 제품 상세스펙

모델명	VM46B-U	VM55B-U	VM55B-E	VH55B-E	VM55B-R	VH55R-R
	LH46VMBUBGBXKR	LH55VMBUBGBXKR	LH55VMBEBGBXKR	LH55VHBEGBXKR	LH55VMBRBBGBXKR	LH55VHRRBBGBXKR
인치	46인치	55인치	55인치	55인치	55인치	55인치
베젤	3.5mm	3.5mm	1.74mm	1.74mm	0.88mm	0.88mm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	500 nit	500 nit	700 nit	500 nit	700 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1	1,000 : 1	1,000 : 1	1,100 : 1	1,100 : 1
시야각	178°	178°	178°	178°	178°	178°
응답속도	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)	8ms (Typ.)
I/O PORT	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232	DP, HDMI, DVI, RJ43, RS232
소비전력	160W	220W	220W	250W	270W	270W
제품 크기 (mm)	1022 × 577 × 69.9	1213.5 × 684.3 × 73.1	1212.2 × 683.0 × 70.4	1212.2 × 683.0 × 70.4	1211.0 × 681.7 × 69.9	1211.0 × 681.7 × 69.9
베사 (mm)	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400	600 × 400

SAMSUNG FLIP PRO SERIES (삼성 전자칠판)

효율적이고 스마트한 업무 환경을 위한 삼성 이동식 플립 보드

빠르고 정확한 터치 스크린 기술을 자랑하며 다양한 유/무선 연결과 웹 브라우저 검색 기능을 통해 보다 효과적인 수업, 세미나, 강의 환경을 제공합니다.

- 인터랙티브 터치 스크린 기술**
빠른 반응속도와 정확한 터치 스크린
- 안전한 설계**
항균 코팅 및 비산 방지설계로 안전하고 깨끗한 화면 유지
- 손쉬운 사용과 직관적인 인터랙션**
전용 펜 또는 손을 이용하여 자유로운 판서가능
- 다양하고 간편한 연동성**
다양한 연결 옵션과 무선 화면 공유 제공







■ 제품 상세스펙

모델명	WM55B	WM65B	WM75B	WM85B
	LH55WMBWBGCXKR	LH65WMBWBGCXKR	LH75WMBWBGCXKR	LH85WMBWBGCXKR
인치	55인치	65인치	75인치	86인치
해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
밝기	350 (220 with glass) nit	350 (220 with glass) nit	350 (220 with glass) nit	350 (220 with glass) nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
시야각	178°	178°	178°	178°
응답속도	8ms	8ms	8ms	8ms
터치	IR	IR	IR	IR
I/O PORT	HDMI(2), DP, USB, RJ45, RS232, Stereo Mini Jack		HDMI(2), DP, USB(4), RJ45, RS232, Stereo Mini Jack	
소비전력	154W	192.5W	451W	506W
제품 크기 (mm)	1297.4 × 768.2 × 59.9	1522.4 × 897.6 × 62.9	1724 × 1026.3 × 89	1945.8 × 1151.1 × 89
베사 (mm)	400 × 400	400 × 400	400 × 400	600 × 400
스탠드 브라켓	STN-WM55R HA-AFN-STAND_BK	HA-AFN-STAND_BK	HA-AFN-S7585-WH	HA-AFN-S7585-WH
벽부형 브라켓	WMN-4277SF	WMN-WM65R	WMN6575SF	WMN8200SF
트레이 (옵션)	CY-TF65BBCXKR (입출력 확장포트)		기본내장형	

SAMSUNG KIOSK (삼성 무인 결제 키오스크)

어떤 비즈니스 환경에서도 자유롭게 설치 가능한 삼성 키오스크

공간을 생각한 콤팩트한 디자인, Knox가 제공하는 강력한 보안, 간편한 관리와 유지보수를 통한 안정적인 운영으로 모든 비즈니스에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

-  **다양한 결제 옵션**
신용카드, QR코드, 바코드, NFC(선택 사항)
-  **안전과 위생을 생각한 항균 코팅**
특수 항균 코팅 스크린
-  **외부 PC 없이 사용 가능한 올인원 솔루션**
삼성의 검증된 Soc(System on Chip) 기술 기반
-  **원격 관리 솔루션**
주변장치 확인, 문제 진단과 오류 해결 가능



■ 제품 상세스펙





모델명		LH24KMCCBGXKR
디스플레이	인치	24인치
	화면크기	60.4cm
	밝기	250 (Typ, w/o glass) nit
	해상도	1,920 × 1,080 (FHD)
	명암비	1000:1
	시야각	178°
	응답속도	14ms
Touch	Touch Technology	Capative
크기	제품 (가로×높이×깊이)	547.9 × 334.4 × 48.8 mm
제품 무게		4.3kg
입력포트		USB, HDMI, RS232, RJ45
전원	소비전력 (On Mode)	88W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5W
결제 옵션		카드 리더기, QR코드, 바코드, NFC(추가 옵션)
설치방식		탁상형, 스탠드형, 벽부형


MagicINFO Premium S SOLUTION

(삼성 매직인포 솔루션)


비즈니스에 최적화된 스마트한 콘텐츠 운영 솔루션

콘텐츠 제작, 관리, 모니터, 일정 설정, 복잡한 인터랙션이 있는 멀티미디어 디스플레이 시스템 디자인 및 관리기능까지 폭 넓은 기능을 경험할 수 있습니다.

-  매직인포가 제공하는 모든 콘텐츠 소스를 자유롭게 활용하세요.
-  매직인포 저작 툴(MagicINFO Author)을 활용하시면 콘텐츠 제작이 가능합니다.
-  웹 연결이 가능한 어디에서나 콘텐츠 업로드가 가능합니다.
-  업로드한 콘텐츠가 즉시 디스플레이에 표시됩니다.



■ 매직인포 프리미엄



- 콘텐츠, 디바이스, 데이터 관리를 한 번에
매직인포 프리미엄으로 콘텐츠 관리는 물론 복잡한 데이터 관리와 다양한 디바이스 관리까지 간편하게 운영할 수 있습니다. 비즈니스에 최적화된 콘텐츠를 직접 제작 운영하고 어디서든 디스플레이 원격 모니터링이 가능하며, 프로모션의 퍼포먼스 데이터를 수집 분석해 효율성을 극대화할 수 있습니다.
또한 사용자는 자신의 필요에 맞춰 매직인포의 세 가지 버전 중 하나를 선택할 수 있으며, 각 버전은 기업마다 다른 환경에 적합하도록 서로 다른 기능을 갖추고 있습니다.
- 누구나 쉽게 제작하는 맞춤 콘텐츠
매직인포 프리미엄에서 지원하는 다양한 템플릿과 클립 아트, 시각 효과를 조합하여 누구나 쉽게 고퀄리티의 콘텐츠를 제작 할 수 있으며 JavaScript, CSS, HTML 구성 요소도 별도의 코딩 없이 가능합니다.

설치사례 (LED 디스플레이)



역삼 아르누보씨티

- 모델명 : SM156H (실내용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 3 × 1.68m / 픽셀피치 P1.56mm



이노스 청담점

- 모델명 : SM250H (실내용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 3.26 × 2.11m / 픽셀피치 P2.5mm



DDP 디자인랩 쇼룸

- 모델명 : SM250H (실내용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 2.94 × 0.16m / 픽셀피치 P2.5mm




경성고등학교

- 모델명 : OD-SM-2.9 (실외용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 2.3 × 1.34m / 픽셀피치 P2.9mm



충남 홍북읍내포출장소

- 모델명 : OD-SM-6 (실외용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 6.65 × 0.87m / 픽셀피치 P6mm



다대포 해수욕장

- 모델명 : OD-SM-2.9 (실외용 LED 디스플레이)
- 제품사양 : 5.76 × 3.45m / 픽셀피치 P2.9mm

설치사례 (스탠드 사이니지)



블루스퀘어

- 모델명 : QM430CS (LH43QMCEBGCXKR)
- 제품사양 : 43인치 / 밝기 500 nit / TOUCH TYPE



인천 성베드로한방병원

- 모델명 : QB500CS (LH50QBCEBGCXKR)
- 제품사양 : 50인치 / 밝기 350 nit / USB TYPE



노보텔엠버서더 서울동대문호텔

- 모델명 : QM650CS (LH65QMCEBGCXKR)
- 제품사양 : 65인치 / 밝기 500 nit / USB TYPE



(주)에이알텍 (회전형 스탠드)

- 모델명 : DS430PP
- 제품사양 : 43인치 / 밝기 500 nit / PC TYPE



주식회사 건화 (회전형 스탠드)

- 모델명 : DS490PU
- 제품사양 : 49인치 / 밝기 500 nit / USB TYPE



주식회사 그래퍼스 (회전형 스탠드)

- 모델명 : DS550PU
- 제품사양 : 55인치 / 밝기 500 nit / USB TYPE

설치사례 (경량 멀티비전)



서울튼튼마취통증의학과의원

- 모델명 : VW550E-5LW
- 제품사양 : 1단 4열 / 밝기 500 nit / 베젤 2.6 mm



금호중앙중학교

- 모델명 : VW550R-5LW
- 제품사양 : 2단 3열 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



광문고등학교

- 모델명 : VW550E-7LW
- 제품사양 : 2단 3열 / 밝기 700 nit / 베젤 2.6 mm



동우지씨에스

- 모델명 : VW550E-5LW
- 제품사양 : 3단 3열 / 밝기 500 nit / 베젤 2.6 mm



남원향토박물관


- 모델명 : VW550R-5LW
- 제품사양 : 2단 4열 / 밝기 500 nit / 베젤 0.88 mm



자코모 용인전시장


- 모델명 : VW550R-7LW
- 제품사양 : 1단 3열 / 밝기 700 nit / 베젤 0.88 mm

설치사례 (삼성전자)



허리편한병원

- 모델명 : QB43C (LH43QBCEBGCXKR)
- 제품사양 : 43인치 / 밝기 350 nit



광주효광중학교

- 모델명 : QH50C (LH50QHCEBGCXKR)
- 제품사양 : 50인치 / 밝기 700 nit




템퍼 서대구점

- 모델명 : QM85C (LH85QMCEBGCXKR)
- 제품사양 : 85인치 / 밝기 500 nit




강남병원

- 모델명 : QM98T (LH98QMTBPGCXKR)
- 제품사양 : 98인치 / 밝기 500 nit



(주)디앤디프라퍼티매니지먼트

- 모델명 : WM55B (LH55WMBWBGXKR)
- 제품사양 : 55인치 / 밝기 350(220 with glass) nit



서울시립 은평청소년미래진로센터

- 모델명 : WM75B (LH75WMBWBGXKR)
- 제품사양 : 75인치 / 밝기 350(220 with glass) nit

2021년도 납품실적

수요처	제품명
(주)제일감정평가법인	QB500S_BLK
(재)강릉과학산업진흥원	SYS-eXNB-5501
(주)이즈파크	DS430LPT
(주)피제이전자	DS430R-PT
(주)KOS	LH55QBREBGCX/KR
(주)뉴테크	LH55QETELGCXKR
(주)다원웨어스	DS430SU
(주)대성엔씨	DS650SE
(주)대성엔씨	DS650ST
(주)동남케미컬상사	LH65WMRWBGCX/KR
(주)두루	QM65R_IR 오버레이
(주)디자인혜음	LH55QMBREBGCX/KR
(주)렘에이치	LH49QBREBGCXKR
(주)미코	VW550U-5N
(주)미코	VW550U-5N
(주)바나플에프엔비	LH55QMBREBGCX/KR
(주)바다에이엔티	LH55QMRABGCX/KR
(주)샬러드엔가든	LH43QBREBGCX/KR
(주)스마트아이디어	DS490PT
(주)씨엔씨에이드	QB65R_IR 오버레이
(주)아연푸드	LH43DCJ2LGA/KR
365병원	ODS750IP
AK 광명점	DS550WN
AK을 흥대점	LH43QMBREBGCX/KR
B&Y영어학원	RS550U
B.O.B 동부산 아울렛점	LH65QBREBGCX/KR
B.O.B 현대백화점 천호점	LH49QMBREBGCX/KR
B.O.B 현대백화점 판교	LH65QBREBGCX/KR
CGV 연남점	QM550S_BLK
CJ프레시웨이 이천 물류센터	LH65QBREBGCX/KR
EAN테크놀로지	LED디스플레이 P2.5mm
EBM	LH65WMRWBGCX/KR
ES타워	LH55QHREBGCX/KR
GBSTYLE	LH32DCE2LGA/KR
더잇24점무	DS550PU
동아기획	QB430S_BLK
부일중학교	LH65WMRWBGCX/KR
셀룩스	QM55R_IR 오버레이
소프트에듀	QM75R_IR 오버레이
수학공감교습소	LH55WMRWBGCX/KR
신대륙	LH55QBREBGCX/KR
KB글드라이프케어 서초빌리지	QM490S
KIND터스트리	LH65QETEPGCXKR
KoMiCo	VW550E-5N
KT 둔산지사	DS550SE
KT&G타워 시설관리팀	LH50QBREBGC/KR
MG새마을금고 서서울점	LH65QMBREBGCX/KR
NC고잔점 지오지아	LH50QBRBBGCXKR
NS홈쇼핑 스튜디오	QB550S_BLK
N택토리	LH50QMRABGCX/KR
N택토리	LH50QMRABGCX/KR
OCI 미술관	ODW500IP
SK하이닉스 청주	LH55QHREBGCX/KR
SLA영어	LH65WMRWBGCX/KR
YJ골프 아카데미	DS490R-PT
가천대학교	QB500S_BLK
가평 베니스트	LH32DCE2LGA/KR
가평군 농업기술센터	VW550U-5N
가평군청 중앙출입구	LED디스플레이 P4mm
가평군농특산물 매장	SYS-S-550N
갈곶초등학교	LH65QBREBGCX/KR
감물초등학교	LH55WMRWBGCX/KR

수요처	제품명
감물초등학교	LH55WMRWBGCX/KR
강남구 도시관리공단	LH75QBREBGCX/KR
강남구도시관리공단 체육사업부	LH98QMTEPGCX/KR
강남구립 강남시니어플라자	DS430ST
강릉관광개발공사 수영장	LH32DCE2LGA/KR
강릉영동고등학교	VW550E-5N
강릉정보공업고등학교	DS490SPT
내포초등학교	DS490SU
네오골프연습장	DC32E_IR 오버레이
네이버커넥트윈	DS490SPT
넥스트페이먼트	LH43QMRABGCX/KR
넥슨코리아 티에스아이시스템	VW550E-5N
노들섬 옥외 4개소 및 실내 5개소	ODS550IP
농림수산식품교육문화정보원	LH65QMBREBGCX/KR
농협유통 국회점	DS550SU
농협중앙회 농협본사 로비	VW550U-5N
농협중앙회부산지역본부	QB750S_BLK
누베배한의원 잠실점	LH75QMBREBGCX/KR
뉴시스	QM65R_IR 오버레이
뉴코아 강남점	DS650SU
다나스	QB65R_IR 오버레이
다시불약국	LH32DCE2LGA/KR
다온미디어 및 코야텍	QH49R_IR 오버레이
대구광역시 대명중학교	QB550S_BLK
대구디지털산업진흥원	SYS-eXNB-550U
대구민주시민교육센터	SYS-W-550P
대구스포츠파인진흥원	SYS-W-650U
대구예아람학교	SYS-S-490N
대구중앙고등학교	LH65QBREBGCX/KR
대구중앙청과 내	LED디스플레이 P3.91mm
대구지방식품의약품안전청	SYS-S-750U
대구컨트리클럽	QB430S_BLK
대구혁신초등학교	SYS-S-490N
연재정보통신	SYS-W-430N
대명소노시즌 본사	QB430S_BLK
대우조선해양	LH43DCJ2LGA/KR
대원정보시스템	DS490SP
롯데백화점 분당점	DS550WN
롯데호텔 잠실점	DS650SE
루카치키	DS430LPT
류마넨과	LH85QBREBGCX/KR
류미소	LH43QBREBGCX/KR
리버엔씨	DS490WT
리번드	LH50QBREBGCX/KR
리베라CC	LH50QBREBGC/KR
리본필라레츠 합정점	SL215IPT
리빙푸드	LH50QBREBGCX/KR
미국 정원씨엔에스사육	DS430WN
미국웰소아청소년과	DS430SU
미국웰소아청소년과	DS550SU
마도로스넷	LH65QMBREBGCX/KR
마루전자	DS430ST
마이엔텍	DS550SU
봉주르다방	DS550R-PT
부동산중개법인 마네	주문제작형 55" 스탠드
부인교회	QM550S_WTE
부산 금융도서관	DS550SPT
부산 상공회의소	QB430S_BLK
부산 세무고등학교 본관1층	DS550SPT
삼원캐주얼빌딩	LH43DCJ2LGA/KR
삼흥알앤씨	LH65QBREBGCX/KR
상갈초등학교	LH49QBREBGCXKR

수요처	제품명
상복초등학교 행정실	DS650SP
상상마루(주)	LH43DCJ2LGA/KR
서울상지초등학교	QM550S_BLK
새물유치원	DS550SE
새물전기	LH55QHREBGCX/KR
안양동부새마을금고 래미안지점	LH65QBREBGCX/KR
에브리데이몬데이 갤러리	LH75QMRABGCX/KR
에스마켓 대구동성로점	LH85QMBREBGC/KR
엘지 씨엔에스 마곡 본사	VW550R-5N
안양시청 시청실, 부시장실	SYS-WS-430PT
안양역 맞이방 고평이김밥	QM43R_IR 오버레이
안양컨트리클럽	DS430SP
안연케어	DS550SU
알마로고	QM49R_IR 오버레이
알에프에이치아이씨	W650IPT
전라남도구례교육지원청	SYS-W-750P
장성출음심터 순천방향	SYS-S-430N
경기도교육청안전교육관 전시실	SYS-W-550N
제나성형외과의원	LH43QMBREBGCX/KR
창고43마곡점	DS750WU
창원수신경외과	QB500S_BLK
창조의아침	AD550SW
채선당	LH43QMBREBGCX/KR
천안교육지원청	강릉과학산업진흥원
천안성성초등학교	DS490SU
천주교전주교구청	DSQB650S
충주상업고등학교	SYS-W-490N
충주전기통신(주)	LH43DCJ2LGA/KR
충청남도 산림박물관	VW550U-5N
충청남도 교육연구원	SYS-AED-490P
충청남도청 영성회의실	LED디스플레이_P1.5
코영페이먼트 사무실	LH85WMAWLGCXKR
클라비엔에이치(주)	LED디스플레이 P5
크로다코리아	DS430ESE
크로양스	LH43QMBREBGCX/KR
크린팩트메이선 이천 사무실	LH65QMBREBGCX/KR
태광산업 울산공장	DS430SU
태안농업체험관	LH75QEPEGCXKR
테이블프로젝트	LH49QBREBGCXKR
투스엔필의원 제주점	LH85QBREBGCXKR
투스플레이스DT 김포점	OD460IP
펄텍 고덕 아이파크	DS650WP
펄텍 라온고등학교 미술실	SYS-S-550N
포스코어린아침	DS430ESE
포시즌 가구	LH43QMRBBGCX/KR
포항 양포초등학교	DS650SP
피플라이프 보행클리닉 부천점	LH55QMBREBGCX/KR
프리즘 안경점	LH49QBREBGCXKR
패션아울렛몰렉티드	LH32DCE2LGA/KR
퍼스트팩 휘트니스	DS490SU
평창동계올림픽기념관 내부	VW550U-5N
하이트진로	QB500S_BLK
한국관광고등학교	DS550R-PT
한국관광공사 로비	LH75QMBREBGCX/KR
한국고원대학교 부설고등학교	LH55QMBREBGCX/KR
한국기술진흥센터	QB75R_IR 오버레이
한국문화재단 한국외집	DS430SN
한국자동차연구원 광주본부	SYS-S-550N
한국전력공사 강원본부	DSQM550S
한국전력공사 남부건설본부	LH55QBREBGCX/KR
한독의약박물관	DS430KPT

SYSMATE 소개	LED DISPLAY	디지털 사이니지	상성전자	설치사례	납품실적	고객지원
------------	-------------	----------	------	------	-------------	------

2022년도 납품실적

수요처	제품명
(주)계화디자인	LH43QBRBBGCX/KR
(주)디자인유소	AD430SW
(주)로봇앤드디자인	QB430S_BLK
(주)리가스	QM500S_BLK
(주)메타빌	QM320S_WTE
(주)맥아씨에스	LH43QMRBBGCX/KR
(주)비에스인	LH65QBEBGCXKR
(주)삼우 KJS텍	LH43DCJPLGA/KR
(주)세이트	LH55QMBEBGCXKR
24시 더파크동물의료센터	LH50QMRBBGCX/KR
24시 서울YES동물병원	LH65QMRBBGCX/KR
24시도안동물메디컬센터	LH50QETELGCXKR
24시스탠다드동물의료센터	QM500S_WTE
CLEVELAND 골프 삼패점	LH50QBRBBGCXKR
대성코리아 주식회사	LH43QBEBGCXKR
E&K영어어학전문학원	LH55WMRWBGCX/KR
e-푸른새마을금고	LH43QHREBGCX/KR
가천대학교 지성학 스튜디오	LED디스플레이 P1.9mm
가톨릭대학교 성신교정	LH43QMRBBGCX/KR
갈산문화예술센터	DS490SP
갈월종합사회복지관 1층	SYS-W-550N
강남센트럴안과	LH85QMRBBGCX/KR
강동경희대학교병원	QM550S_BLK
강동이안컴플렉스아이	QB550S_BLK
강릉과학산업진흥원	VW550E-5N
강릉문선고등학교 행정실	DS550SE
강릉아산병원	QM550S_WTE
강북50플러스센터	QH550S_WTE
경희대학교 국제캠퍼스	VW550R-5N
계룡대학교	LED디스플레이 P10
고덕커피 법원점	LH50QMRBBGCX/KR
고덕 24시 수동메디칼센터	LH32QMRNBGCXKR
고덕센트럴이비인후과	LH50QETELGCXKR
고려대부속안산병원	LED디스플레이 P5
고려대학교 안암병원	DS550SN
나노성형외과의원	LH43QBEBGCXKR
나라셀라 동탄점	LH32QMRNBGCXKR
나라이엔씨 지장장소	LH43QHBEBGCXKR
나비타워드	LH75QEPEGCXKR
낙동종합사회복지관	DS550PU
남다른감자탕 칠곡점, 함양점	LH50QMBEBGCXKR
남도소리윌터드	QM750S_WTE
대교포해수욕장	LED디스플레이 P3
다모아 인테리어	LH65QMBEBGCXKR
단국대학교 병원(천안)	QM500S_WTE
달고나클라스	AD500SW
달서아트센터	DS430WST
당신의피부과의원	LH32QMRNBGCXKR
당진시남부노인복지관	QH550S_BLK
대경엔씨	LH75QBEBGCXKR
대구 벼어리도서관	DS860WPT
더잇츠 사무실	LH55WMRWBGCX/KR
더글래스골프 하남점	DS490SPT
라인플러스 주식회사	DS430WN
러쉬피트니스	LH50QBRBBGCXKR
럭셔리하이퍼아카데미 대구점	DS550SPT
레전드 히어로즈	QM500S_WTE
롯데정밀화학	LH85QBREBGCXKR
르꼬끄스포티브 담당	LH50QMBEBGCXKR
리드에스피주식회사	LH55QETELGCXKR
리빙디자인	LH75QEPEGCXKR
리빙크 카페	QM500S_BLK

수요처	제품명
리앤사인 의원	LH50QMBEBGCXKR
리칭인터내셔널	VW550E-5N
마산삼진고등학교	LH55WMRWBGCX/KR
마이트리골프	DS490SPT
마포노인종합복지관	DS550SN
목감나무속내과	LH43QETELGCXKR
목동 SBS 지하 1층	LH43QMBEBGCXKR
목동시니어 스마트교육센터	LH85WMAWLGCXKR
목동현대아파트 관리실	LH43QETELGCXKR
목포대학교 도림캠퍼스	QM43B
몬솔코리아	LH43DCJ2LGA/KR
축산품진흥학교	SYS-W-650P
문경공업고등학교	DS490SPT
문학경기장	LH75QMRBBGCX/KR
바르다한의원	LH65QBRBBGCX/KR
바른손내과	LH65QMRBBGCX/KR
바이오키아 사육	DS490SU
반듯한방병원	QB500S_WTE
발집통신	LH43QMRBBGCX/KR
범연테크	LH43QHBEBGCXKR
부산해양대학교	DS860WPT
부산광역시 사하구의회	SYS-RNB-5502
부산광역시립박물관 복천박물관	QM430S_BLK
부산센텀병원	LH50QETELGCXKR
부산청소년문화의집	DS550ST_BLK
사랑공장	QB55R_IR 오버레이
사랑의열매	QM500S_BLK
삼척초등학교	QM550S_BLK
삼일사이언스	QB430ST_BLK
삼일아이엔씨(주)	LH50QETELGCXKR
삼천포초등학교	QM550S_BLK
삼곡초등학교	DS550SU
서울과학기술대학교 상상실	QM55B
서울대학교 암연구소	QM85R
서울대학교 행정대학원	DS650ST
서울문교초등학교	LH50QBRBBGCX/KR
서울송 송문자센터	LH55QMRBBGCX/KR
평창요양원	DS550SP
안양 G 스퀘어	LH55QBEBGCXKR
안양대학교	VW550E-5N
안양시부흥종합사회복지관 본관	QH550S_WTE
안양여성인력개발센터	LH75WMAWLGCXKR
알뜰부동산중개주식회사	LH75QEPEGCXKR
알파타워	DS550SN
에니스트플라워	LH55QMBEBGCXKR
어반드레스	QM750S_WTE
오케이커피	LH65QMRBBGCX/KR
어울림센터	QM550ST_BLK
염브로 거제 대리점	디지털액자(PF1040IPS)
엔드지 롯데아울렛 청주점	LH65QMBEBGCXKR
엔아트 사무실	LH43DCJPLGA/KR
엠투테크 주식회사	QH43B_IR 오버레이
에미미디어 본사	LH43QETELGCXKR
여수교육지원청 3층 총회의실	SYS-eXNB-5502
지코모 남양주공장	LH55VMBEBGBXKR
정원한의원	LH50QMRBBGCX/KR
재단법인 환경재단	DS430PP
전남대학교 시용합대학	LED디스플레이 P2.5
주성엔지니어링 광주공장	DS490SU
(주)스마트아이디어	QB430S_BLK
지애이 디자인 사무실	LH50QBRBBGCXKR

수요처	제품명
지오골프클럽	QM43R_IR 오버레이
차세대융합기술연구원	QH500S_BLK
창녕옥야고등학교	QM650S_BLK
창원 로봣드로	QM500S_BLK
창원문성대학교	DS490ENPT
창원산단RE100상황실	LH55VMBEBGBXKR
창원성산반도유보라	LH43QETELGCXKR
청주가경 노인복지관	LH43QETELGCXKR
청주교육대학교 도서관	QB650S_BLK
청주대학교	LH55WMRWBGCX/KR
체스터튼스 속초	QM550S_BLK
축산품진흥학교	DS860SN
충주시 의회사무국	SYS-W-980P
충주혜성학교	LH32QMRNBGCXKR
카이스트	DS550PP
카이스트 기계공학과	LH55QMBEBGCXKR
카페 꽃마루	LH55QETELGCXKR
카페앤드마켓 DT	ODS550IP
커피엔스타	AD320SW
케이미디어	ODS750IP
케이힐스건물	LH75QBRBBGCX/KR
코끼리부동산	LH50QHREBGCX/KR
코닥 신포점	LH55QMBEBGCXKR
코리아정보	SYS-4KS-550N
크로양주 광명하안점 외	AD430SW
타이스푸드코리아 공장	LH65QMBEBGCXKR
탑플러스	LH43QMRBBGCX/KR
테크노미디어	LH55QETELGCXKR
테트라시그널	주문제작형 43"
템프 신촌현대백화점 외	LH85QMRBBGCX/KR
토탈인포점	LH55QBEBGCXKR
퍼다스김밥	LH43QBRBBGCXKR
파란만찬 가산점 외	AD550SW
파주시 노인복지관	QM55B
판교 포스코 ICT	LH75QEPEGCXKR
퍼시스 안성 공장	QM550S_BLK
퍼출이엔씨 남부사무소(나주)	DS550PP
페데스틀	LH50QBRBBGCXKR
평창군 보건의료원	DS550SP
평택서정리전통시장	LED디스플레이 P3
포남보청기 부산서면센터	QB430S_WTE
포레리움	LH43QMBEBGCXKR
포레스2베베	QM320S_WTE
포쉬네일 용인더와이스퀘어점	DS430SU
포스코 포항제철소	LH85QBRBBGCXKR
포스코더샵부동산	QB550S_WTE
포시즌가구	LH43QMRBBGCX/KR
하나머티리얼즈(주)	DS490WP
하나유통	LH55QETELGCXKR
하나종합통신	LH50QETELGCXKR
하남시의회	DS550PE
하남중학교	QB500S_BLK
한국건설기술연구원 홍보관	DS750WP
한국과학기술원 생명화학공학과	QM550ST_BLK
한국관광대학	LH55QETELGCXKR
한국관광대학교 취창업지원센터	QM500S_BLK
한국광고문화회관	QM650S_BLK
헤리트	QM65R_IR 오버레이
헬스보이점 수원원점점	DS430SPT
현대IHL 경주공장	DS550SP
현대건설 현대그린푸드	DS490SE
효정보건고등학교	DS490SPT

2023년도 납품실적

수요처	제품명
(주)대진 이엔지	LH85WMAWLGXCXKR
(주)딤러닝교육	LH32QMRNBGCXKR
(주)라운에이치씨	QM550CS_BLK
(주)레이월드	DS550SE
(주)로보테크	LH50QBEBGCXKR
(주)아이티코리아	DS430PPT
(주)에스아이솔루션	LH32QMRNBGCXKR
(주)에이치엔아이디지탈	LH32QMCEBGCXKR
(주)유창금속	LH43QBEBGCXKR
(주)이담	QB430S_BLK
1943 올랑점	QM430CS_BLK
5센소 안양점 외	LH75QBEBGCXKR
BBQ치킨 빌리지점 외	QH550S_BLK
BREEZM 안경점	LH50QBEBGCXKR
HMM오션	LH50QETELGCXKR
KG스틸	QM500S_BLK
KIS정보통신	LH65WMRWBGXKR
KSIGN 과천시옥	QM320S_BLK
가람정보기술(주)	LH43QETELGCXKR
가연관악산부인과	QB500S_WTE
강북노인종합복지관	LH50QETELGCXKR
강빛중학교	QH500ST_BLK
경기도국제교육원	QM430S_BLK
경남 창원시 성산구청	EASY-KIOSK-430
경남도립거창대학	SMARTMATE-860
계양구청 정보통신과	LH46VMBUBGBXKR
고대안암병원	DS490ENPT
고래한방병원	QB500S_WTE
국립중앙의료원	QM500S_WTE
국립청소년생태센터	QM550CS_BLK
국립춘천박물관 어린이박물관	QM75B
네이버데이터센터 세종시	QB500ST_BLK
노보텔엠버서더 서울동대문호텔	QM650S_BLK
노사발전재단 전국지점	QM500S_BLK
노원24시동물의료센터	QB500S_WTE
다모아 인테리어	LH50QMBEBGCXKR
다산박물관	LH55QBEBGCXKR
대광고등학교	QM550S_WTE
대구 메리츠 화재	QB430S_BLK
대연CNI	ODS750IP
대전 롯데백화점	LH55QMBEBGCXKR
두개 동탄호수공원점 외	LH50QMBEBGCXKR
뜰들이다 영통점	LH43QBEBGCXKR
라우어 모델하우스	QH430CS_BLK
레딕스플러스	LH43QMBEBGCXKR
레이크사이드CC	QM550S_BLK
로엔서지컬	LH55VMBUBGBXKR
롯데물산(잠실)	QM550ST_BLK
리치모아의원	QH430S_BLK
리트젠	QB650S_BLK
마마록 파주운점	LH43QETELGCXKR
마음감기정신건강의학과의원	LH43QMCEBGCXKR
마포구청 취업소개소	QB430S_BLK
마포문화재단	DS550PU
문경문화예술회관	QM75B
문덕초등학교	QM550CS_WTE
문화팩토리덕장카페	QM43B
미니스포츠	QB430S_WTE
미디어수	LH43QBEBGCXKR
미초초등학교	QM550S_BLK
미진디자인	LH43QBEBGCXKR
미추홀학교	LED디스플레이 P6

수요처	제품명
바로본트트의원 노원	LH65QMBEBGCXKR
바른마음치과	LH43QMBEBGCXKR
바른세상병원	LH75QBEBGCXKR
발카코리아 공장	QH75B_IR 오버레이
밝은내일안과	LH43QMBEBGCXKR
범우법인 피터앤김	QB430S_BLK
베니스가구	LH65QETELGCXKR
베니키아호텔 서산	LH65QMCEBGCXKR
부산광역시경찰청	LED디스플레이 P4
부산롯데본점 리바이스	LH55QMBEBGCXKR
부산북부고용센터	DS490SPT
복촌손만두 가산신사옥	LH43QMBEBGCXKR
북큐브네트웍스	DS490SPT
비케이시스템즈(주)	LH43QBEBGCXKR
빅토리아베이커리가든	QB550S_WTE
사단법인 법학전문대학원협의회	QB550CS_BLK
산위의마을교회	QH650S_BLK
삼계한라비발디센텀시티	LH55QETELGCXKR
삼부엠티에스	DS430ENPT
삼선산수목원	LH43QMBEBGCXKR
삼아프론테크	QB550S_BLK
상주자전거박물관	QH550CST_BLK
새인천 새마을금고 신규지점	LH65QETELGCXKR
생각톡톡행사고려학원	LH55WMBWBGXKR
서울남부고용센터	DS490SPT
서울시립청소년음악센터	LH43QBEBGCXKR
서울아산병원	LH43QMBEBGCXKR
세븐럭 카지노	QM550S_BLK
세종대학교	QB500S_BLK
소노인태내셔널 숲비치 양양	QB500S_BLK
스텔라덕퐁이 강원철원동송점 외	LH43QMBEBGCXKR
씨에스비전	LH55QBEBGCXKR
씨엔디테크	QH550S_WTE
씨티라이프	LH50QMCEBGCXKR
아나티코브	QB500CS_BLK
아모레퍼시픽 셀프카페	LH32QMRNBGCXKR
아비고 영동포 타임스퀘어점	LH65QMCEBGCXKR
아산본트트의원	LH50QETELGCXKR
아산소리아비인후과	LH55QETELGCXKR
아이코스 인천공항 신라면세점	LH32QMRNBGCXKR
아이티리그 본사	LH85QBCEBGCXKR
아인스미디어	QB500ST_WTE
아인스이엔지	LH43QETELGCXKR
아주큰나무정신건강의학과	LH50QMBEBGCXKR
양산부산대학교병원	LH43QETELGCXKR
양서중학교	DS490ENPT
양양고등학교	QM500S_BLK
양재동성당	QB500S_BLK
양천구민체육센터	MAJORMAP-43K
양천중앙도서관	QH550ST_BLK
여의도 IFC통합관제실	QB55C_IR 오버레이
여의도 더현대서울	QB750S_BLK
여의도 시범아파트	QH550ST_WTE
여의도침례교회	DS550PU
연세대학교 백양누리홀	LH46VMBUBGBXKR
오비맥주공장	LH85WMBWLGXCXKR
원광고기회	LH50QMCEBGCXKR
원불교 강남교당 외	QH650S_BLK
원주고등학교	LH50QMBEBGCXKR
인주중학교	LH43QBEBGCXKR
인천 성베드로한방병원	QB500S_WTE
인천드림교회	QB550S_BLK

수요처	제품명
전북대학교병원	QH500S_BLK
제주 제주여자중학교	QB430CS_BLK
제주 파르나스호텔	LH43QMBEBGCXKR
주식회사 에스씨크리에이티브	QM430ST_BLK
주식회사 에이전	QB430S_WTE
주식회사 창현아이티	QM32R_IR 오버레이
주식회사 포스텍	LH75QBEBGCXKR
주식회사 하트만	DS550PU
주한가나대사관	QM430S_BLK
중국은행	QB430S_WTE
중앙년내일센터	QM500S_BLK
창원물산	QB50R_IR 오버레이
창원수신경외과의원	QB500S_BLK
천안시농업기술센터	LH46VMBUBGBXKR
청담 이노스 매장	LED디스플레이 P3
청주 그랜드플라자호텔	QM650S_BLK
청주시립도서관	QM550ST_BLK
춘천 삼악산케이볼카	QM500S_WTE
축산물품질평가원	DS550PPT
춘천북부노인복지관	LH65WMBWBGXKR
충주여자고등학교	LH75QETELGCXKR
칠곡군온가족행복센터	LH43QBEBGCXKR
카이스트 원자력공학과	QM55C_IR 오버레이
카페담 북구점점	QH430S_BLK
카피솔루션	LH43QMCEBGCXKR
칼자이비전코리아	QM500CS_WTE
코리아나호텔	QB500S_BLK
코모도호텔	QB430S_BLK
코트룩스거래처	LH43QMBEBGCXKR
크로앙스	LED디스플레이 P3.91
크로커다일레이디 부산대점점 외	LH75QMBEBGCXKR
크룩스 제주점 외	LH55QBEBGCXKR
클리어서울안과	QH500S_BLK
타니베이호텔	QB550S_BLK
태안국방과학연구소	LH55VHRRBGBXKR
태양광발전소	LH75QHBEGBGCXKR
템퍼 목동전문점 외	LH85QMRBBGCXKR
파나소닉디바이스세일즈코리아	LH65QETELGCXKR
파티마안과의원	QM650S_WTE
필당생면	QM430S_BLK
평창군 건강생활지원센터	LH55QMBEBGCXKR
평택 포승중학교	QB430S_BLK
포동 솔루션개발사	LH43QHBEGBGCXKR
포스인포텍 주식회사	QM65B
포시즌 가구	LH32QMRNBGCXKR
풍문고등학교	QM430S_BLK
풍원화학	QM550S_BLK
풍천중서초등학교	QH43B
프라디움 모델하우스	VW550U-5N
프로컴시스템	QB75R_IR 오버레이
하니아비인후과	QB430S_BLK
하늘정보시스템	QB550ST_BLK
하안노인종합복지관	LH43QMBEBGCXKR
한경국립대학교 평택캠퍼스	VW550R-5LW
한국거래소 서울사무소	LH46VMBUBGBXKR
한국공항공사 김포공항	QH55B
한국전력 전력연구원	DS490PT
한국철도공사	LH32QMRNBGCXKR
한양대학교	QB500S_BLK
해운대백병원	DS550SPT
현대모비스 마복연구소	VW550R-5LW
홍천군 비발디파크	QM500S_WTE

고객지원

A/S 정책 및 이용안내

고객의 중심에서 바라보는 (주)시스메이트 애프터 서비스입니다.

- 전국 유지보수 시스템 구축
전국망 A/S의 구체적인 실현을 위하여 지역별 유지보수 대리점 보유(전국 약 200여개 대리점)
- 체계적인 A/S 프로세스
전화&홈페이지 A/S 신청 접수 후 4시간 이내에 전문 담당자와 통화 후 A/S 진행
직통전화 : 1833-9009
- 신속한 방문 및 서비스
시스메이트 또는 지역별 유지보수 대리점을 통한 신속한 방문 및 서비스 제공

특수시공 면허 안내

- 소프트웨어사업**
- 컴퓨터관련서비스사업
- 디지털콘텐츠개발서비스사업
- 패키지소프트웨어개발공급사업
- 정보통신공사사업**
정보통신 유관 사업 전반
- 전기공사사업**
전기공사 유관 사업 전반
- 옥외광고사업**
옥외 광고 사업 전반
- 비디오물제작업**
영상 콘텐츠 제작 사업 전반



LED 디스플레이
멀티비전
디지털 사이니지
맞춤형 제품·솔루션
삼성전자

시스메이트 홈페이지
www.sysmate.co.kr

시스메이트 블로그
blog.naver.com/isysmate

SYSMATE
Business mate, Sysmate

주식회사 시스메이트

서울시 금천구 가산디지털1로 119, A동
206, 401, 501, 502, 503, 506, 508호(가산동, SK트윈테크타워)
TEL : 1833-9009 | FAX : 02-858-1545

제품문의
1833-9009

발행일 : 2024년 2월